

USO AGRÍCOLA

Rainbonil

INSECTICIDA DE CONTACTO E INGESTIÓN

Formulación: GRANULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

FIPRONIL: 5-amino-1-(2,6-dichloro- α,α,α -trifluoro-p-tolyl)-4-

trifluoromethylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile 800g/kg

Ingredientes inertes: 200 g/kg

Total: 1000 g/kg

Registro SENASAG N°

TITULAR DE REGISTRO:

RAINBOWCHEM AGROSCIENCE S.A.

Barrio Equipetrol Norte, Calle F este, N° 285, Edificio Aquarius 7, Piso 1.

Teléfono: 591-3-3459686 Santa Cruz - BOLIVIA

FABRICANTE:

RAINBOW AGROSCIENCES (PANAMÁ), S.A.

Dirección: PCC SPEC 9097 local # 5 Panama Pacifico, Rep. De Panama,

Tel: +507-6613-8266. Email: rainbowchem@rainbowchem.com

Website: <http://www.rainbowchem.com>

Lote #: _____ F. fabr.: _____ F. Venc.: _____

CONTENIDO NETO:

10g, 25g, 50g, 75g, 100g, 125g, 150g, 200g, 250g, 400g, 500g, 750g, 1kg, 2kg,
2,5kg, 4kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg, 45kg, 50kg, 100kg

CLASE TOXICOLÓGICA II – MODERADAMENTE PELIGROSO

NO EXPLOSIVO – NO CORROSIVO – NO INFLAMABLE



DAÑINO



"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
GRUPO QUIMICO: PHENYLPIRAZOLE

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
- NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO.
- DURANTE EL MANIPULO DEL PRODUCTO EVITAR EL CONTACTO CON LA PIEL Y MUCOSAS. NO INHALAR LOS VAPORES DEL PRODUCTO FORMULADO NI LA NEBLINA DE PULVERIZACIÓN.
- USAR ROPA ADECUADA, COMO OVEROL DE MANGA LARGA, PROTEGER LOS OJOS USANDO LENTES. USAR MÁSCARA PROTECTORA ESPECIAL PROVISTA DE FILTRO, NO MANIPULAR EL PRODUCTO DIRECTAMENTE CON LAS MANOS, USAR GUANTES Y BOTAS DE GOMA.
- EL USO DE ESTE PRODUCTO ES EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA. APLICAR SÓLO LA DOSIS RECOMENDADA. PULVERIZAR A FAVOR DEL VIENTO, EVITAR EN LO POSIBLE LOS DÍAS CALIDOS Y VENTOSOS.
- REALIZAR LA INUTILIZACIÓN Y ELIMINACION DE LOS ENVASES DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:

- Evitar su transporte y almacenamiento junto con alimentos, bebidas, alimentos para animales, medicinas de uso humano ni veterinario.
- Almacenarlos en sus envases originales debidamente cerrados en lugares frescos, ventilados y bajo llave, fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- No comer, no fumar y no beber durante su manipuleo, preparación y aplicación.
- No es inflamable a temperaturas normales de uso y almacenamiento.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

- El producto es Altamente tóxico para aves, Daphnia magna y abejas. Para peces y algas es Extremadamente tóxico.
- No aplicar cerca de cuerpos de agua. No contaminar lagos, fuentes, ríos y demás canales de agua lavando los envases o vertiendo los residuos del tanque de aplicación.
- No aplicar con abejas presentes o sobre colmenas en actividad. Dar aviso a los apicultores cercanos antes de la aplicación para el cierre de las colmenas, si las colmenas no pueden ser cerradas tapan la entrada durante la aplicación con espuma de goma. Asperjar durante la mañana o la noche, fuera del horario de pecoreo de las abejas.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN:

OJO: Puede causar enrojecimiento, irritación y lagrimeo. **PIEL:** Nocivo si es absorbido por la piel. Puede producir síntomas similares a los de la ingestión. Puede causar irritación, enrojecimiento e hinchazón. **INGESTIÓN:** Nocivo si se ingiere. Puede causar somnolencia, temblores involuntarios, dificultad para respirar, convulsiones, excitación. **INHALACIÓN:** Nocivo si se inhala. Puede producir síntomas similares a los de la ingestión. Puede causar dificultad para respirar, irritación superior del tracto respiratorio, excitación, temblor involuntario, convulsiones, irritabilidad.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INHALACIÓN: Trasladar al paciente al aire libre y mantenerlo en reposo. Solicitar ayuda médica. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O ROPA:** Retire cuidadosamente la ropa contaminada. Lave las áreas afectadas con agua y jabón. Busque atención médica. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuague los ojos inmediatamente con agua limpia durante al menos 15 minutos y obtener ayuda médica. **EN CASO DE INGESTIÓN:** Lavar la boca con agua. No induzca el vómito. Mantener al paciente en reposo y acudir al médico. Evitar dar alcohol.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. Llame al 800-10-6966, CENTRO DE INFORMACION TOXICOLÓGICA, Hospital Universitario Japonés, Santa Cruz - Bolivia.

ANTIDOTO: No hay antídoto específico.

TRATAMIENTO MÉDICO: Aplicar tratamiento sintomático.

CONDICIONES GENERALES:

RAINBONIL (Fipronil 80% WG) es un insecticida con acción de contacto e ingestión. Impide la transmisión del impulso nervioso estimulando la liberación de ácido gama amino butírico (GABA), el cual se fija sobre los receptores impidiendo el impulso nervioso.

CONDICIONES PARA SU APLICACION:

No aplicar con vientos mayores a 10 km/h.
No aplicar con humedad relativa menor a 60%.
Evitar aplicar en las horas más calurosas del día, aplicar preferentemente en las últimas horas de la tarde o primeras horas de la mañana.
Evitar periodos de sequía, nubosidad y exceso de lluvia.

METODO DE APLICACIÓN:

RAINBONIL puede ser aplicado tanto con equipos terrestres como aéreos. En aplicaciones terrestres se recomienda utilizar un caudal entre 80 a 100 l/ha, en aplicaciones áreas de 20 a 30 l/ha.

INSTRUCCIONES DE USO:

Preparado del caldo de aplicación: Para equipo tractorizado prellenar ¼ del tanque del pulverizador con agua limpia. Adicionar al tanque la cantidad recomendada del producto. Completar el tanque con agua y mantener el caldo con agitación continua durante toda la operación. Posteriormente proceder a la aplicación.

NÚMERO Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Realizar una sola aplicación en etapa reproductiva del cultivo (formación de grano), tomando en cuenta el umbral de daño económico de la plaga.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico siguiendo las condiciones de uso y dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD: El producto RAINBONIL es incompatible con ácidos y bases fuertes y también con agentes oxidantes fuertes.

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: No ingresar antes de las 24 horas después de la aplicación.

PERIODO DE CARENCIA: 35 días.

LIMITE MAXIMO DE RESIDUO: LMR = 0.01 mg/kg

CULTIVO	PLAGAS CONTROLADAS	DOSIS
SOYA (<i>Glycine max L.</i>)	Chinche café panza verde (<i>Dichelops furcatus</i>)	80 g/ha

AVISO DE GARANTIA:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso, siguiendo las indicaciones dadas. El fabricante no es responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.

