

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO*
GRUPO QUÍMICO: DINITROANILINA.

- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS
- NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO.
- DURANTE EL MANIPULO DEL PRODUCTO EVITAR EL CONTACTO CON LA PIEL Y MUCOSAS. NO INHALAR LOS VAPORES DEL PRODUCTO FORMULADO NI LA NEBLINA DE PULVERIZACIÓN.
- USAR ROPA ADECUADA, COMO OVEROL DE MANGA LARGA, PROTEGER LOS OJOS USANDO LENTES. USAR MÁSCARA PROTECTORA ESPECIAL PROVISTA DE FILTRO, NO MANIPULAR EL PRODUCTO DIRECTAMENTE CON LAS MANOS, USAR GUANTES Y BOTAS DE GOMA.
- NO UTILIZAR EQUIPOS CON PÉRDIDAS Y NO DESTAPAR BOQUILLAS O TUBERÍAS CON LA BOCA.
- EL USO DE ESTE PRODUCTO ES EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA. APLICAR SÓLO LA DOSIS RECOMENDADA, PULVERIZAR A FAVOR DEL VIENTO, EVITAR EN LO POSIBLE LOS DIAS CALIDOS Y VENTOSOS.
- REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASES VACIOS E INUTILIZARLOS REALIZANDO PERFORACIONES Y ALMACENARLOS EN LUGARES CERRADO E IDENTIFICADO.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Este producto es ligeramente peligroso en avas.
- Este producto es altamente tóxico para organismos acuáticos como peces, pulga del agua y algas. No contaminar lagos, fuentes, ríos y demás canales de agua lavando los envases o vertiendo los residuos del tanque de aplicación.
- Este producto es ligeramente tóxico para abejas. No aplicar con abejas presentes o sobre colmenas en actividad. Dar aviso a los apicultores cercanos antes de la aplicación para el cierre de las colmenas, si las colmenas no pueden ser cerradas tapar la entrada durante la aplicación con espuma de goma. Esperar durante la mañana o la noche, fuera del horario de pecoreo de las abejas.

SINTOMAS DE INTOXICACION:

Por contacto, por los ojos y por la piel puede ocasionar irritación. Si es inhalado provoca irritación de las mucosas de las vías respiratorias y tos. En caso de ingestión, predominan síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, salivación, náuseas y vómitos.

PRIMEROS AUXILIOS:

Por ingestión: Si se ha ingerido el producto y la persona está consciente no provoque el vómito. Si la persona está inconsciente, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir nada en la boca. Busque ayuda médica de inmediato. Por inhalación: Retire a la persona intoxicada lejos de la fuente de contaminación y recuéstela en lugar fresco y bien ventilado. Asegúrese de que respire libremente y sin dificultad. Acuda al médico. Por contacto con los ojos: Mantenga los párpados bien abiertos y lávese por lo menos durante 15 minutos con agua limpia. Si los síntomas persisten acuda al médico. Por contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada y lavar con agua limpia la parte contaminada con agua y jabón durante por lo menos 15 min. Si los síntomas persisten acuda al médico.

NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD, LLAME AL TELÉFONO 800-10-6966. CENTRO DE INFORMACION TOXICOLÓGICA. HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONÉS SANTA CRUZ – BOLIVA.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO:

No hay antídoto específico. Proveer tratamiento sintomático.



USO AGRÍCOLA

Pendipax

HERBICIDA SISTEMICO Y SELECTIVO

Formulación: Concentrado Emulsionable (EC)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

PENDIMETHALIN: N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylydino500 g/l
Ingredientes inertes:500 g/l
Total:1000 g/l

Registro SENASAG N°

TITULAR DE REGISTRO:

RAINBOWCHEM AGROSCIENCE S.A.

Barrio Equipetrol Norte, Calle F este, N° 285, Edificio Aquarius 7, Piso 1.

Telef.: 591-3-3459686 Santa Cruz - BOLIVIA

FORMULADOR:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD.

Dir: Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong 262737

Teléfono : +86-531-88875230, 88875231 Website: <http://www.rainbowchem.com>

Email: rainbowchem@rainbowchem.com Origen - China

Lote #: _____ F. fabr.: _____ F. venc.: _____

CONTENIDO NETO:

0,05L, 0,075L, 0,1L, 0,125L, 0,15L, 0,2L, 0,25L, 0,3L, 0,4L, 0,5L, 0,6L, 0,9L, 0,95L, 1L, 50L, 60L, 100L, 110L, 120L, 200 L, 220L, 250L 500L, 1000L

NO EXPLOSIVO – NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO

CATEGORIA TOXICOLÓGICA II – MODERADAMENTE PELIGROSO

CONDICIONES GENERALES:

PENDIPAX es un herbicida que interfiere con el sistema de microtúbulos y por lo tanto inhibe la mitosis celular, la elongación celular y finalmente el crecimiento de las plantas. Es absorbido por las hojas y raíces pero no es sistémica dentro de las plantas.

CONDICIONES PARA SU APLICACIÓN:

- No aplicar con vientos fuertes (mayores a 15 km/hora).
- Aplicar en dirección a favor del viento, nunca en contra ni en inversión térmica porque podría ser peligroso para el aplicador y por la deriva a cultivos vecinos o áreas cercanas.
- No aplicar si hay amenaza de lluvia inminente.
- Al dejar los equipos para ir a almorzar, lavarse cuidadosamente y no dejar el equipo de aplicación cerca de los niños.

MÉTODO DE APLICACIÓN:

Puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre (pulverizadora manual, atomizadora, estacionaria o equipo tractorizado), siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas. Debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas. Se puede también por vía aérea en alto y bajo volumen con cualquier tipo de aspersor, dependiendo de la cantidad de caldo/a, y del método de aplicación y de la masa foliar a cubrir.

INSTRUCCIONES DE USO:

Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende aplicar. Colocar en el tanque la mitad del agua a usar, adicionar la cantidad de PENDIPAX de acuerdo a las dosis recomendadas, agitar. Finalmente adicionar el resto del agua y volver a agitar.

NUMERO Y MOMENTO DE APLICACION:

Utilizar PENDIPAX en Aroz en pre-emergencia, en Caña de azúcar aplicar en pre-emergencia y en Cebolla en pre-emergencia para siembra en almácigo o inmediatamente después del trasplante. Aplicar cuando el suelo presenta alta humedad, para el control de las malezas.

FITOTOXICIDAD:

Caña de azúcar: Presenta leve fitotoxidad.

Aroz: no presenta fitotoxidad.

Cebolla: No presenta fitotoxidad

COMPATIBILIDAD:

PENDIPAX es incompatible con agentes oxidantes fuertes.

PERIODO DE CARENCIA:

Se recomienda un periodo en caña de azúcar de 90 días, en arroz 180 días y cebolla 45 días.

TIEMPO DE REINGRESO:

Se recomienda no reingresar al área tratada en un periodo menor a las 48 horas después de la aplicación.

LMR: Dosis Aplicación:

LMR: Caña de azúcar 0,05 mg/kg, Aroz 0,05 mg/kg y cebolla 0,05 mg/kg.

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS
Caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	Espeleta (<i>Cyperus rotundus</i>) Rogelia (<i>Rottboellia cochinchinensis</i>)	3,5 – 4 L/ha
Aroz (<i>Oryza sativa</i>)	Espeleta (<i>Cyperus rotundus</i>) Cicoma (<i>Cicoma affinis</i>) Matajobero embolsado (<i>Phytolacca argulata</i>) Plumilla (<i>Leptochloa filiformis</i>)	2,5 L/ha
	Golondrina (<i>Euphorbia hirta</i>)	3 L/ha
Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	Chirri espinoso (<i>Amaranthus spinosus</i>)	2 – 2,5 L/ha

AVISO DE GARANTIA:

El vendedor garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso, siguiendo las indicaciones dadas. El fabricante no se responsabiliza por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.



DAÑINO

