



**Dirección General de Servicios Agrícolas**

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

República Oriental del Uruguay

Av. Millán 4703, Montevideo. CP 12.900

Teléfono.: (0598-2) 309.84 10

Web: <http://www.mgap.gub.uy>

Versión 2 de octubre de 2008.-

<b>Fórm. 235</b>	<p><b><u>ETIQUETA APROBADA</u></b>  <b><u>De Producto Fitosanitario*</u></b></p> <p>Al amparo de las disposiciones del Decreto 294/004 de 11 de agosto de 2004 y presentada de acuerdo a la Resolución de la DGSA Nro.27 de 16 de julio de 2008.-</p>
------------------	---

<b>A IDENTIFICACION DEL PRODUCTO:</b>	
Nombre comercial: <b>CARBENDAZIM 80 WG RAINBOW</b>	
Clase de uso (aptitud): FUNGICIDA	
Tipo de la formulación: Granulos Dispersables En Agua	
Composición del producto	
Nombre común del ingrediente activo: (ISO)	Porcentaje en peso:
Carbendazim	80%
Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: Bencimidazol	
Número de Registro: Declaro que estará impreso en la etiqueta o envase	
Número del lote o partida: Declaro que estará impreso en la etiqueta o envase	
Fecha de fabricación del producto (mes y año): Declaro que estará impreso en la etiqueta o envase	
Fecha de vencimiento (mes y año), o Tiempo de validez del producto (en años): Declaro que estará impreso en la etiqueta o envase	
Nombre del fabricante o formulador: Shandong Weifang Rainbow Chemical Co. Ltd.	
País de origen: CHINA	
Nombre y dirección de la firma registrante: SINO RAINBOW AGROSCIENCES S.A Reconquista 517 piso 7 Telefax 2916 1225 Montevideo, Uruguay	
Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original, etiquetado, bien cerrado en lugar fresco, ventilado y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-Veneno" (Calavera).	

## B RECOMENDACIONES DE USO:

### Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:

Instrucciones de uso:

**CARBENDAZIM 80 WG RAINBOW** es un fungicida sistémico, con acción preventiva y curativa durante etapas iniciales de la infección (hasta 72 horas de producida).

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS g/ha	OBS.
	Nombre común	Nombre científico		
Arroz	Podredumbre del tallo	<i>Sclerotium oryzae</i>	500	1
Trigo Cebada	Fusariosis	<i>Fusarium graminearum</i>	190-320	2
Soja	Septoriosis	<i>Septoria glycine</i>	320	3

- 1- Preventivamente desde principio a mitad de floración en mezcla con tebuconazol 430 g/l SC (0,75 l/ha)
- 2- Preventivamente en 50 % de floración. Puede aplicarse en mezcla con tebuconazol y otros triazoles
- 3- A la aparición de los primeros síntomas. Puede aplicarse en mezcla con tebuconazol y otros triazoles.

### FRECUENCIA DE LAS APLICACIONES:

Dependiendo de la intensidad del ataque y del desarrollo del cultivo, puede ser necesario repetir las aplicaciones a los 15 días.

Compatibilidad y fitotoxicidad:

**CARBENDAZIM 80 WG RAINBOW** es compatible con los fungicidas comunes que existen en el mercado. Es incompatible con los productos de fuerte reacción alcalina (caldo bordelés, polisulfuro de calcio y cloruro de calcio). En caso de duda. Efectuar una prueba previa a la aplicación, en pequeña escala, para probar la compatibilidad con otro fitosanitario, como asimismo su fitocompatibilidad.

Observar las recomendaciones de la etiqueta del producto con el cual se combine. Si dichas recomendaciones se contradicen con las establecidas en esta etiqueta, no efectuar la mezcla.

Tiempo de espera: Arroz, soja, trigo 35 días; Cebada 56 días.

Tiempo de reingreso al cultivo: Una vez secada la aplicación.

### Otras informaciones NECESARIAS respecto al uso

Cuando fungicidas de un mismo modo de acción, son usados repetidamente en las mismas zonas o sobre el mismo cultivo, puede producirse la aparición de biotipos resistentes, que logran sobrevivir, propagarse y/o volverse dominantes en dicha zona o cultivo. Alternar o combinar la aplicación de este producto con fungicidas de diferente modo de acción, pueden evitar o demorar la aparición o el desarrollo de resistencia.

Limitar en número de aplicaciones a no más de 2 a 3 aplicaciones por temporada.

Modo de preparación y técnica de aplicación

- Disolver la dosis necesaria de **CARBENDAZIM 80 WG RAINBOW** en un poco de agua. - Cargar con agua el tanque del equipo hasta la mitad y adicionar la dosis. -



<p>producto:  Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto  Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto  Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.</p>
<p>Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:  Producto muy tóxico para peces, poco tóxico para aves, y ligeramente tóxico para abejas.  No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos de producto o el lavado del equipo de aplicación.  Derivas o escurrimientos desde áreas tratadas con este producto hacia fuentes de agua adyacentes podrían resultar peligrosos para peces.</p>
<p>Disposición final de envases.-  Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora.-(Luego perfore el envase para evitar su reutilización.</p>

<b>D LEYENDAS DE ADVERTENCIA OBLIGATORIA</b>
<b><u>"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS".</u></b>
<b><u>"EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: 1722".</u></b>
<b><u>"CONCURRED AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE".</u></b>
<b><u>"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS".</u></b>
<b><u>"NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".</u></b>
<b>Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca</b>
<b><u>"USO AGRICOLA"</u></b>
<b><u>"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO".</u></b>
<b><u>"PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA."</u></b>

**NOTA**

**Dejo constancia que:**

1. La información antes indicada será ordenada en tres columnas o cuerpos (indique cual de las opciones) de acuerdo a lo dispuesto por los incisos D y E del artículo 1ro. y lo dispuesto por el inciso G del artículo 1ro. del decreto 294/004 del 11 de agosto de 2004, y que las etiquetas del producto a la venta estarán impresas de acuerdo a lo dispuesto por los incisos F y G del mismo decreto.
2. Los envases utilizados serán los descritos a continuación:
- 3.

<b>TIPO DE ENVASES:</b>		
Tipo	Contenido neto	Material
Bolsa	1- 5 KGS	Polietileno de alta densidad
Balde	10-20-25 KGS	Polietileno de alta densidad

	Tambor	100- 200 KGS	Polietileno de alta densidad
<b>E FIRMAS DE LA EMPRESA SOLICITANTE:</b>			

Los campos con esta información se deben completar en forma manuscrita.

Apellidos y nombres completos (1)	Cédula de Identidad	Firma

*(1) Técnico Asesor, Ingeniero Agrónomo*

Apellidos y nombres completos (2)	Cédula de Identidad	Firma

*(2) Técnico Asesor, Químico, Ingeniero Químico o Químico Farmacéutico, (solo para productos de formulación nacional)*

Apellidos y nombres completos (3)	Cédula de Identidad	Firma