



FUNGICIDA AGRICOLA

FORICE 400 EC

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo:

Isoprothiolane.....400 g/L

Di-isopropyl 1,3-dithiolan-2-ylidenemalonate

Ingredientes aditivos:.....c.s.p. 1 L

Formulado por:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.

Binhai Economic Development Area, Weifang,
Shandong 262737, China.

Tel: 86-531-88875222 | Fax: 86-531-88875232

<http://www.rainbowchem.com>

Registro Nacional ICA No.1804

Titular del Registro:

RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote:

5L

CONTENIDO NETO

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III – LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTÁ ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y
ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS".
"NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE
PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO". "causa irritación
moderada a los ojos!". "EL CONTACTO PROLONGADO O REPETIDO PUEDE
CAUSAR REACCIONES ALÉRGICAS EN CIERTAS PERSONAS".
¡CUIDADO-ESTE PRODUCTO PODRÍA CAUSAR EXTREMA IRRITACIÓN A LOS
OJOS!**

Este producto no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas.

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y **"No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación"**.

Durante las aplicaciones terrestres "Utilice ropa protectora durante el manípulo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 4 horas" además equipo de protección completo: overol, guantes de neopreno ó PVC, botas de caucho, gorra, anteojos irrompibles y máscara especial para pesticidas. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

"Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón", en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.

"Conserve el producto en el envase original etiquetado y cerrado".

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta".

"En caso de contacto con los ojos lávelos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lávelose con abundante agua y jabón" si presenta irritación busque atención médica. Este producto puede causar extrema irritación a los ojos y el contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas

No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente.
No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comuníquese con el Teléfono 288 6012.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

En caso de derrame, recoja y desheche acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación de **FORICE 400 EC**, para la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado. No contamine fuentes de agua

Evite contaminar con **FORICE 400 EC** las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.

Peligroso para el ganado, animales domésticos, fauna y flora silvestre. En cultivos a libre exposición se recomienda realizar la aplicación del producto en horas en las que la presencia y actividad de las aves sea reducida (mañana y tarde).

Para aplicaciones terrestres y aéreas del producto, se deben dejar franjas de seguridad de 10 y 100 metros respectivamente, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras.

Fecha de Aprobación ICA: 24 de febrero de 2016

Puede ser tóxico para aves y organismos terrestres, evite su aplicación horas y lugares en las que las aves se encuentren en actividad en el área a tratar.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su empaque original. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar con los desechos, envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.

ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO".

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

FORICE 400 EC es un Fungicida sistémico, protectante y curativo que penetra rápidamente por el follaje de la planta. Actúa al inhibir la síntesis de fosfolípidos. En aplicaciones foliares es preventivo no solamente sobre las hojas tratadas sino también sobre las hojas nuevas formadas seis días después de su aplicación, en aplicaciones al follaje da protección óptima de 14 días.

No aplique el producto si se espera lluvia una hora después de la aplicación, pues el nivel de control puede disminuir.

Cultivo	Plaga	Dosis	P.C	P.R
Arroz	Piricularia (Piricularia oryzae)	1,25 L/Ha	21 d	12 h

P.C: Periodo de carencia. P.R: Periodo de reentrada

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar una aplicación por ciclo de cosecha y dentro de un programa MIFE, aplicar cuando se presenten los primeros síntomas y/o de forma preventiva cuando se presenten las condiciones ambientales que favorecen el desarrollo de la enfermedad para evitar la resistencia al producto.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA Use el volumen de agua resumido según el desarrollo del cultivo. Use boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 125 µm aprox.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III – LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**