

PROYECTO ROTULADO ≥ 1 LITRO.

SECCION 2

TRIDEMORF RAINBOW 860 OL
FUNGICIDA AGRICOLA

LIQUIDO MISCIBLE EN ACEITE - OL



COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo:

Tridemorf.....**860 g/L**

Reaction mixture of 4-alkyl-2,6-dimethylmorpholines, where "alkyl" is mixture of C₁₁-C₁₄ homologues of which 60-70% is tridecyl de formulación a 20°C

Ingredientes aditivos:..... **c.s.p. 1 L**

Registro Nacional ICA No. 1202

Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

CONTENIDO NETO: 1, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 60, 100, 120, 150, 200, 210, 220, 250 L

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote:

Formulado por:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd..

Binhai Economic Development Area,

Weifang, Shandong 262737, China.

Tel.: 86-531-88875222

Website: www.rainbowchem.com

Importado y Distribuido por:

RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

Carrera 11A # 93 A 80, Oficina 305

Teléfono: 57-1-6235967

Bogotá, D.C.



CATEGORÍA TOXICOLOGICA II – MODERADAMENTE PELIGROSO

DAÑINO

Franja color amarillo

PROYECTO ROTULADO \geq 1 LITRO.

TRIDEMORF RAINBOW 860 OL

FUNGICIDA AGRICOLA

LIQUIDO MISCIBLE EN ACEITE - OL

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo:

Tridemorf.....

Reaction mixture of 4-alkyl-2,6-dimethylmorpholines, where "alkyl" is mixture of C_{14} homologues of which 60–70% is tridecyl de formulación a 20°C

Ingredientes aditivos:.....



Registro Nacional ICA No. 1202

Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

CONTENIDO NETO: 1, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 60, 100, 120, 150, 200, 210, 220, 250 L

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote:

Formulado por:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd..

Binhai Economic Development Area,

Weifang, Shandong 262737, China.

Tel.: 86-531-88875222

Website: www.rainbowchem.com

Importado y Distribuido por:

CASA FERTIL S.A.S. ZOMAC

Carrera 14 N° 18-85 Brr. Centro

Centro Granada Meta

Teléfono: 3203850468



CATEGORÍA TOXICOLOGICA II – MODERADAMENTE PELIGROSO

DAÑINO


Franja color amarillo

PROYECTO ROTULADO ≥ 1 LITRO.

SECCION 1

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

<p>“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMESTICOS Y ALIMENTOS”</p> <p>“NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”</p> <p>“PELIGROSO SI ES INHALADO O INGERIDO. EVITE RESPIRAR VAPORES DE ASPERSION”</p> <p>“CAUSA IRRITACION MODERADA A LOS OJOS”</p>	 <p>ETIQUETA APROBADA</p> <p>25 MARZO 2021</p> <p>PLAGUICIDAS</p> <p>DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E</p> <p>VAPORES DE ASPERSION</p>
--	--

“Este producto puede ser mortal si se ingiere”

“ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ETIQUETADO Y CERRADO, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”

“NO ALMACENAR, NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES”

Este fungicida no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas.

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre. **"No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación"**. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas de caucho, visor, mascara especial para pesticidas y guantes de neopreno ó PVC, **"Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón"**. Evite caminar dentro de la neblina de aspersion.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA.

“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”

PROYECTO ROTULADO ≥ 1 LITRO.

“EN CASO DE INGESTIÓN NO INDUZCA EL VOMITO, ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MAS CERCANA”


Ingestión: Enjuague la boca con abundante agua limpia. No induzca el vómito a menos que el médico se lo indique. Busque atención médica inmediata. No dé a beber nada ni induzca el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.

Ojos: Lave los con abundante agua limpia al menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Llame al médico inmediatamente.

Piel: Retire la ropa y calzado contaminados y lave la zona afectada con abundante agua y jabón. Consiga atención médica para consejos adicionales.

Inhalación: Retire al paciente del sitio de intoxicación, llévalo a un sitio alejado para que respire aire fresco y déjelo en reposo. Si presenta dificultad para respirar, de artificial boca a boca.

No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.



EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM

01 800 09 16012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN DE ENVASES VACIOS

“Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión”

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

“Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre”

En caso de derrame, recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin”.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.

No utilice el mismo equipo de fumigación del producto para la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

Evite contaminar con el producto las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.


Para aplicaciones terrestres y aéreas del producto, se deben dejar franjas de seguridad de 10 y 100 metros respectivamente, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras.

PROYECTO ROTULADO ≥ 1 LITRO.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su envase original. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar con los desechos, envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.

Fecha de Aprobación ICA: dd/mm/aaaa



Franja color amarillo

caita
IDAS
DE INOCUIDAD E
RICOLAS

SECCION 3

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

“CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO”

TRIDEMORF RAINBOW 860 OL es un fungicida del grupo de las **triazolinas**, de acción sistémica y efecto preventivo-curativo que inhibe la síntesis del ergosterol en los hongos susceptibles. No aplique el producto si se espera lluvia una hora después de la aplicación, pues el nivel de control puede disminuir.



Cultivo	Enfermedad	Dosis	P.C	P.R
Banano <i>Musa paradisiaca</i>	Sigatoka Negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i> var. <i>Difformis</i>)	0.5 L/ha.	0 días	4 horas

P.C: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
P.R: Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas al área o cultivo tratado.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Aplique dentro de un programa de manejo integrado (MIP) una vez alcanzados los umbrales de control químico. Rote con otros productos de diferente modo de acción o grupo químico para evitar el desarrollo de la resistencia.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

Revise y calibre bien los equipos. Prepare la mezcla vertiendo primero el aceite agrícola (5-10 L/Ha), luego el emulsificante no iónico en proporción del 1% del volumen total de aceite; luego continúe agitando mientras agrega la dosis de producto hasta obtener una mezcla homogénea; finalmente adicione el agua restante hasta completar el volumen total deseado. Haga buen cubrimiento de la aspersion.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas, con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.



Franja color amarillo