

SHAOLIN 62.5 WG

Fungicida Agrícola
GRANULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes	activos:
Fludioxonil	250 g/kg
4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile de formulación a 20 ° C	
Ciprodinil	375 g/kg
4-cyclopropyl-6-methyl-N-phenylpyrimidin-2-amine de formulación a 20 ° C.	
Ingredientes aditivos	c.s.p. 1 kg

Registro Naciolan ICA No. 1979
Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.
Contenido Neto: 500 gramos

Lote No. :
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento

Formulado por:
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.
Binhai Economic Development Area,
Weifang, Shandong 262737, China.
Tel: 86-531-88875222
Fax: 86-531-88875232
Website: <http://www.rainbowchem.com>



Importado y Distribuido por:
SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S
Calle 35 Norte # 6A – Bis-100
Centro Empresarial Carvajal Santa Mónica
Teléfono : 57-2-330 8000
Cali – Valle del Cauca

LIGERAMENTE PELIGROSO
CATEGORIA TOXICOLOGICA III
CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMESTICOS Y ALIMENTOS"
"NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO"
"EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA"
"CAUSA DAÑO TEMPORAL A LOS OJOS"

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y "No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación".

"Este producto puede ser mortal si se ingiere"

Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación, además equipo de protección completo: overol, guantes de neopreno, nitrilo o PVC, botas de caucho, gorra, gafas de seguridad y careta con filtros y cartuchos para aplicación de plaguicidas.

"Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón".

"ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ETIQUETADO Y CERRADO, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN".

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

"NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN"

"NO ALMACENAR, NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES"

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y MUÉSTRERE ESTA ETIQUETA.

No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente

Generales: Retirar al afectado de la zona de peligro, mantenerlo abrigado y en reposo. **Buscar de inmediato asistencia médica. Contactar a los teléfonos de emergencia.**

Inhalación: Llevar a la persona afectada a un lugar fresco y bien ventilado. Si la respiración es irregular, suministre respiración artificial. En caso de sospecha de intoxicación, llamar inmediatamente a un médico.

Contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada y lavar las zonas del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón durante 15 – 20 minutos.

Contacto con los ojos: Lavar los ojos con agua limpia durante al menos 15 - 20 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Retirar los lentes de contacto si están presentes después de los primeros 5 minutos y continuar con el lavado. Buscar atención médica si la irritación persiste o presenta otros síntomas.

Ingestión: Acudir al médico inmediatamente. Mostrar el envase, su etiqueta, o bien la hoja de seguridad. No provocar el vómito. En caso de que el afectado esté inconsciente, no administrar nada por vía oral y mantenerlo acostado de lado. No se conoce antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM: 01 800 09 16012
Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono: 288 6012

RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN DE ENVASES VACIOS

"Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión."

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

"Tóxico para aves"
"Extremadamente Tóxico para organismos acuáticos"
"Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de agua"
"No contamine fuentes de agua"

Para aplicaciones terrestres del producto, se deben dejar franjas de seguridad mínimas de 10 metros, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras.

Siga estrictamente las recomendaciones de uso y aplicación registradas en la etiqueta. En caso de derrame, recoja el producto con un material absorbente como aserrín o arena y disponga el material contaminado en un recipiente cerrado y debidamente marcado para la disposición final, de acuerdo a la regulación local.

"Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre"

Para aplicaciones terrestres del producto, se deben dejar franjas de seguridad mínimas de 10 metros, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras.

Fecha aprobación ICA: 11/12/2020.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacene en un lugar fresco y alejado de la luz solar directa. Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, en un lugar oscuro, fresco y seco. Siempre mantenga el producto en su empaque original, etiquetado y cerrado. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar con los desechos, envases o residuos provenientes de derrames.

ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO".

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

SHAOLIN 62.5 WG es un fungicida de amplio espectro, con actividad preventiva y curativa, formulado con los ingredientes activos Fludioxonil (no sistémico) y Ciprodinil (sistémico). Fludioxonil presenta una prolongada acción residual, inhibe el transporte asociado a la fosforilación de la glucosa, reduciendo el crecimiento del micelio. Ciprodinil se absorbe a través del follaje y se transporta acropetalmente a través del xilema, es un inhibidor de la síntesis de proteínas, lo cual impide la penetración y el crecimiento del micelio.

Cultivo	Enfermedad a Controlar	Dosis	P.C	P.R
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Podredumbre gris (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.)	0.4 kg/ha	3 días	4 horas
Rosas		0.5 g/L de agua	N.A.	

P.C: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha

P.R: Período de reentrada: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas al área o cultivo tratado.
N.A.: No Aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: "APLICAR MÁXIMO 1 VEZ POR CICLO DE CULTIVO" al observar los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones favorezcan su desarrollo y de acuerdo a los resultados del monitoreo. Aplicar dentro de un programa de manejo integrado de la enfermedad, en rotación con fungicidas de diferente mecanismo de acción o grupo químico para evitar el desarrollo de resistencia. No aplicar si hay probabilidad inminente de lluvias ya que el producto se podría lavar y contaminar fuentes de agua.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Usar entre 400 y 600 lt/agua por hectárea en tomate. Usar 1200 lt/agua por hectárea en rosas. Debe garantizar una cobertura uniforme del follaje. Aplicar con equipo de aplicación terrestre bien calibrado y en perfecto estado de funcionamiento; usar boquillas de cono hueco.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad previas a pequeña escala. No es fitotóxico bajo las recomendaciones de uso descritas en la etiqueta. Se recomienda efectuar pruebas de fitotoxicidad con nuevas variedades o híbridos.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

