

HERBICIDA DE USO AGRÍCOLA

RICEWAITER 36 WP

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo:

Bensulfuron Metil20 g/kg

methyl α -[[4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl]sulfamoyl]-o-toluate

Quinclorac340 g/kg

3,7-dichloroquinoline-8-carboxylic acid

Ingredientes aditivos e inertes.....c.s.p. 1 kg

Registro Nacional ICA No. 1580

Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote:

CONTENIDO NETO

Formulado por:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.

Binhai Economic Development Area, Weifang,
Shandong 262737, China.

Tel: 86-531-88875222 | Fax: 86-531-88875232

<http://www.rainbowchem.com>

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III – LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

“CAUSA IRRITACION MODERADA A LOS OJOS”
“EVITA EL CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA”
“NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMESTICOS”

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y “No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación”.

Durante las aplicaciones terrestres “Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras horas” además equipo de protección completo: overol, guantes de neopreno ó PVC, botas de caucho, gorra, anteojos irrompibles y máscara especial para herbicidas. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”, en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.

“Conserve el producto en el envase original etiquetado y cerrado”.

Primeros auxilios:

OJOS: Lave inmediatamente los ojos con un flujo continuo de agua por al menos 30 minutos. Remueva lentes de contacto, si se presentan, después de los primeros 5 minutos y continúe lavando los ojos. Llame pronto a un médico, de preferencia oftalmólogo, o a un centro de emergencias toxicológicas para obtener ayuda.

PIEL: Quite la ropa contaminada. Lave inmediatamente la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos. Llame a un médico o a un centro de emergencias toxicológicas para obtener ayuda. Lave la ropa antes de utilizarla nuevamente. Elimine zapatos y otros elementos de cuero que no puedan ser descontaminados.

INGESTION: Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de emergencias toxicológicas. No inducir al vómito. No dar líquido a la persona afectada. Nunca administrar nada por boca si la persona afectada está inconsciente.

INHALACION: Mover a la persona afectada al aire fresco. Si hay algún efecto, consulte a un médico.

Antídoto: No se conoce antídoto específico. De tratamiento sintomático.

En caso de intoxicación, llame al medico inmediatamente o lleve al paciente al medico y muéstrela la etiqueta.

TELÉFONOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 24 HORAS AL DÍA:
Derrames, Fugas, Incendios, Explosiones, Intoxicaciones (CISPROQUIM):
A nivel nacional 01 800 09 16012. En Bogotá 288 60 12

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación de RICEWAITER 36 WP, para la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

Evite contaminar con RICEWAITER 36 WP las aguas que vayan a hacer utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.

“Para aplicaciones terrestres, se deben dejar franjas de seguridad de 10 metros, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras”

“Extremadamente tóxico para organismos acuáticos”

Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.

No contamine pozos, lagunas, ríos u otras fuentes de agua con los desechos de la aplicación, ni con los envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.

Tóxico para aves: no contaminar los hábitats de estos organismos con sobrantes de la aplicación y/o con otros residuos del herbicida.

Tóxico para organismos acuáticos: evite contaminar fuentes de agua con sobrante de mezcla, aguas de lavado de equipos de aplicación o de protección personal.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su envase original. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar con los desechos, envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.

ADVERTENCIA: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano o animal.

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta el agua en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Fecha de Aprobación ICA: 02/MAR/2020

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

RICEWAITER 36 WP es un herbicida selectivo para el control de malezas de hojas anchas, inhibiendo rápidamente su crecimiento, se acumula en los puntos de crecimiento, siendo absorbido rápidamente por raíces y hojas, se transloca acropétala y basipetalamente. Posee actividad post emergente temprano para el control de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. El control es más efectivo en malezas en crecimiento activo, especialmente en sus primeros estados de desarrollo.

Instrucciones de uso y manejo:

Cultivo	Malezas	Dosis	P.C	P.R
ARROZ (<i>Oryza sativa</i>)	Liendrepuerco- <i>Echinochloa colonum</i>	0.4 kg /hectárea para ser aplicado una sola vez por ciclo de cultivo en post emergencia	N.A.	0 Hora

P.C: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Periodo de Reingreso: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas y animales al área o cultivo tratado. Las personas no podrán ingresar al área de cultivo dentro del tiempo establecido. Una vez finalizado el mismo podrán reingresar utilizando elementos de protección personal, como pantalón largo, camisa manga larga, calzado cerrado; para las labores que impliquen contacto de las manos con el área tratada, se debe usar adicionalmente guantes y en ambientes confinados (invernaderos) respirador o máscara.

N.A: No aplica.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar las aplicaciones de RICEWAITER 36 WP cuando las malezas tengan crecimiento activo (2-3 hojas) y en los primeros estados de crecimiento del arroz. El terreno debe estar bien preparado (mullido) y una humedad adecuada (capacidad de campo). Las malezas en periodo de activo crecimiento en pos-emergencia temprana favorecen la eficacia biológica. Se recomienda hacer una sola aplicación por ciclo de cultivo.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Agite varias veces el producto en su envase original antes de mezclarlo con agua. Agregue lentamente la cantidad requerida directamente al tanque de aspersión, el cual debe contener agua 2/3 de su capacidad, efectuar la mezcla manteniendo agitación constante. Agregue el resto del agua y proceda a la aplicación. Asperjar con viento en calma para evitar arrastre.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Con RICEWAITER 36 WP se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos.

No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

Limpieza del equipo: Limpie bien todo el equipo inmediatamente después de aplicar el producto hasta asegurarse de que no queden hay residuos, ya que se puede ocasionar daño a cultivos susceptibles que se fumiguen después.

Limpie todo el equipo (tanque, mangueras, aguilonos y boquillas) enjuagándolo primero con agua limpia y luego con una solución al 5 por 1.000 de blanqueador clorinado (5 centímetros cúbicos de blanqueador por litro de agua). (Hipoclorito de sodio al 5%). Repita ambos enjuagues y realice un final enjuague con agua limpia.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico si se siguen las dosis y recomendaciones indicadas. En caso de duda, haga una aspersión en una pequeña área de cultivo.

Manejo de malezas resistentes: Aplique el producto una sola vez por ciclo de cultivo y rote las aplicaciones con otros productos de diferente modo de acción o grupo químico, dentro de un programa de manejo integrado (evitar que las malezas semillen, cultivar mecánicamente, etc.). El uso repetido de herbicidas de un mismo grupo químico origina biotipos de malezas resistentes a dichos herbicidas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III – LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO