

HERBICIDA DE USO AGRÍCOLA

AMETRINA RAINBOW 80 WG

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo:

Ametrina.....800 g/kg

N2-ethyl-N4-isopropyl-6-methylthio-1,3,5-triazine-2,4-diamine

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 kilo

Registro Nacional ICA No. 1645

Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote:

CONTENIDO NETO

Formulado por:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.

Binhai Economic Development Area,
Shandong 262737, China. Weifang,

Tel: 86-531-88875222 | Fax: 86-531-88875232

<http://www.rainbowchem.com>

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III – LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

“NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS”

AMETRINA RAINBOW 80 WG no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas.

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y **“No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación”**.

Durante las aplicaciones terrestres **“Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras horas”** además equipo de protección completo: overol, guantes de nitrilo, neopreno ó PVC, botas de caucho, gorra, gafas de seguridad y máscara especial para aplicación de plaguicidas provista de filtros y cartuchos para vapores orgánicos y material particulado. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón”, en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.

“Conserve el producto en el envase original etiquetado y cerrado”.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

• **Si el producto fue ingerido:** Nunca suministrar algo por vía oral a una persona inconsciente. No inducir al vómito. No se conoce un antídoto específico aplicar una terapia sintomática.

• **Si el producto fue inhalado:** Retire al paciente del área contaminada. Remover a la persona afectada al aire libre y si es necesario aplicar respiración artificial. Avisar al personal médico.

• **Si se absorbió por piel:** Bañar al paciente con abundante agua corriente y jabón. Cambiarlo de ropa mantenerlo en reposo y abrigado

• **Si el producto cayó en los ojos:** Lavar por 15 minutos con abundante agua corriente levantando el párpado superior e inferior en forma periódica.

La Ametrina no tiene un antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

**“Extremadamente tóxico para organismos acuáticos”
“Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de agua”
“No contamine fuentes de agua”**

En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la normatividad local vigente. No utilice el mismo equipo de fumigación de **AMETRINA RAINBOW 80 WG**, para la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

Evite contaminar con **AMETRINA RAINBOW 80 WG** las aguas que vayan a hacer utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.

Para aplicaciones terrestres del producto, se deben dejar franjas de seguridad de 10 metros, con relación a cuerpos de agua, casas o carreteras.

Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.

No contamine pozos, lagunas, ríos u otras fuentes de agua con los desechos de la aplicación, ni con los envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.

Tóxico para organismos acuáticos: evite contaminar fuentes de agua con sobrante de mezcla, aguas de lavado de equipos de aplicación o de protección personal.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su envase original. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar con los desechos, envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPÓSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

AMETRINA RAINBOW 80 WG se absorbe rápidamente por las raíces y se transloca a los ápices foliares donde bloquea la fotosíntesis; cuando se aplica en post-emergencia temprana, se absorbe por el follaje provocando pérdida de la integridad de las membranas y la destrucción de los cloroplastos.

La persistencia del producto en el suelo depende de la cantidad de arcilla y materia orgánica del mismo. El producto se metaboliza por acción de los microorganismos del suelo.

Cultivo	Malezas que controla	Dosis	P.C	P.R
Café	Gualola: Polygonum segetum Aparecida: Veronica pérsica Chisaca: Tridax persica Suelta con suelta: Conmelina diffusa Chipaca: Bidens pilosa Guasca: Galisonga ciliata Llanten: Plantago major	1.0 Kg/ha Realizar una sola aplicación por ciclo de cultivo.	45 días	0 horas

P.C: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una sola aplicación por ciclo de cultivo.

Se recomienda realizar las aplicaciones de **AMETRINA RAINBOW 80 WG** Cuando las malezas tengan crecimiento activo (2-3 hojas) y en los primeros estados de crecimiento. El terreno debe estar bien preparado (mullido) y una humedad adecuada (capacidad de campo). Las malezas en periodo de activo crecimiento en pos-emergencia temprana favorecen la eficacia biológica.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

Llene el tanque del equipo aplicador con agua limpia hasta la mitad. En otro recipiente mezcle la cantidad de **AMETRINA RAINBOW 80 WG** con agua hasta formar una mezcla homogénea. Vierta esta pre-mezcla en el tanque del equipo y complete hasta el volumen de agua a utilizar. Calibre bien los equipos y asegure un tamaño y distribución de gotas uniforme. Se recomienda aplicar con boquillas de abanico plano a una presión de 40 a 50 psi.

Para la aplicación por medio de equipo terrestre utilizar un volumen de agua de 200L.

Al aire libre, diluir la dosis del producto en la mitad del volumen de agua, haciendo un triple lavado del envase. Completar el volumen con agua agitando constantemente hasta obtener una mezcla homogénea.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

AMETRINA RAINBOW 80 WG Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad antes de hacer la mezcla definitiva con otros productos. Este herbicida no es fitotóxico al cultivo cuando se aplica siguiendo las indicaciones presentadas en esta etiqueta.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

Fecha de Aprobación ICA: 28 de febrero de 2020

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III – LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**