

Herbicida Agrícola

CYHALOFOP BUTIL RAINBOW 180 EC

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo:

Cyhalofop butil..... 180 g/L
butyl (R)-2-[4-(4-cyano-2-fluorophenoxy)phenoxy]propionate de formulación a 20 ° C.

Ingredientes aditivos..... c.s.p.1 L

Formulado por:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.

Binhai Economic Development Area, Weifang,
Shandong 262737, China.

Tel: 86-531-88875222 | Fax: 86-531-88875232

Website: www.rainbowchem.com

Registro Nacional ICA N° 1118

Titular del Registro:

RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote:

Importado por:

CASA FERTIL S.A.S. ZOMAC

Carrera 14 N° 18-85 Brr. Centro

Centro Granada Meta

Teléfono: 3203850468



4L
CONTENIDO NETO

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III – LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

LEA COMPLETAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

"PELIGROSO SI ES INHALADO. EVITE RESPIRAR POLVO, VAPOR O ASPERSIÓN" "CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS"
 "EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA"
 "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO"
 "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS"

Este herbicida no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas. "Este producto puede ser mortal si se ingiere"

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre. "No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas de caucho, visor, mascarera especial para pesticidas y guantes de neopreno de PVC. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

"Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón", en caso de inhalación leve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo. "ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ETIQUETADO Y CERRADO, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN." "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE" "NO ALCAMENAR EN CASAS DE HABITACIÓN" "NO ALCAMENAR, NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES" INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE AL PACIENTE AL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

"En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón"

"EN CASO DE INGESTIÓN NO INDUZCA EL VÓMITO, ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MAS CERCA"

Los síntomas de intoxicación pueden incluir irritación ocular, dolores de cabeza y mareos. No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente. NO INDUZCA AL VÓMITO. En caso de inhalación leve al paciente al aire fresco. Si la víctima no puede respirar dé respiración artificial. Llame a un médico. En caso de contacto con los ojos: Manténgalos abiertos y lave con abundante agua fresca durante al menos 15 minutos. Si usa lentes de contacto remuévalos después de los primeros cinco minutos y continúe el enjuague. Consulte a un médico. Contacte con la piel: Remueva la ropa contaminada. Enjuague la piel con abundante agua y jabón durante 15-20 minutos. No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROMIUM

01 800 09 16012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el

Teléfono 288 6012.

RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN DE ENVASES VACÍOS: "Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino designado por la autoridad competente, para su gestión."

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: No utilice el mismo equipo de fumigación de CYHALOFOP BUTIL RAINBOW 180 EC, para la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para banar ganado. Evite contaminar con CYHALOFOP BUTIL RAINBOW 180 EC las aguas que vayan a hacer utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo. Para aplicaciones terrestres y aéreas del producto, se deben dejar franjas de seguridad de 10 y 100 metros respectivamente, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras.

"Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre"

En caso de derrame, recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin"

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO: Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su envase original. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar con los desechos, envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.

Fecha de Aprobación ICA: 25/03/2021

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

"CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO" CYHALOFOP BUTIL RAINBOW 180 EC es un herbicida ariloxiacido, post-emergente y de acción sistémica y selectiva, para el control de gramíneas en arroz de riego y secano.

No aplique el producto si se espera lluvia una hora después de la aplicación, pues el nivel de control puede disminuir.

CULTIVO	MALEZAS A CONTROLAR	DOSES	P.C	P.R
Arroz	Liendre puercu (<i>Echinochloa calanum</i>), Paja peluda (<i>Paspalum pilosum</i>), Guarda rocío (<i>Digitaria sanguinalis</i>), Caminadora (<i>Rotboletia exaltata</i>).	APLICAR 1,5 L/HA EN POST- EMERGENCIA SOBRE MALEZAS GRAMÍNEAS HASTA DE UNA MACOLLA.	45 días	0 horas

P.C: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Periodo de reentrada: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas al área o cultivo tratado.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar cuando las gramíneas están en activo crecimiento (malezas con 3 hojas verdaderas y hasta una macolla). Para un control más efectivo, se debe proceder a inocular definitivamente el cultivo a las 24 horas posteriores a la aplicación del producto.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Calibre bien los equipos y asegure un tamaño y distribución de gotas uniformes. Se recomienda aplicar con boquillas de abanico plano a una presión de 40 a 50 psi.

Al aire libre, diluir la dosis del producto en la mitad del volumen de agua, haciendo un triple lavado del envase. Completar el volumen con agua agitando constantemente hasta obtener una mezcla homogénea.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Incompatible con herbicidas para el control de malezas de hoja ancha, tales como 2,4 D, ioxinil, bentazon, triclopyr, bispyribac-sodio o sulfonilúreas, con las cuales presenta antagonismo incluso si es aplicado en cultivos cercanos. Para evitar efectos antagonísticos con estos productos, se recomienda aplicar estos 7 días antes o 15 días después de aplicar CYHALOFOP BUTIL RAINBOW 180 EC

No se recomienda su mezcla con productos altamente alcalinos. Compatible con los herbicidas pre-emergentes Pendimetalina, Thiazopyr y Oxadiazon, y con insecticidas organofosforados, piretroides, inhibidores de síntesis de quitina y carbamatos, y con fungicidas y fertilizantes comúnmente aplicados en arroz.

No se han observado efectos fitotóxicos bajo las recomendaciones de uso, se han empleado, se recomiendan pruebas previas en nuevas variedades del cultivo.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL: "El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

