

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

"NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO". "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS" "CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS" "EL CONTACTO PROLONGADO O REPETIDO PUEDE CAUSAR REACCIONES ALÉRGICAS EN CIERTAS PERSONAS"

Este herbicida no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas. "Este producto puede ser mortal si se ingiere" Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y "No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación". Durante las aplicaciones terrestres "Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación" además equipo de protección completo: overol, guantes de neopreno ó PVC, botas de caucho, gorra, anteojos irrompibles y mascarera especial para herbicidas. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión. "Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón", en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.

"ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ETIQUETADO Y CERRADO, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN". "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE" "NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN" "NO ALMACENAR, NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES"

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA.

"En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón" **Contacto con los ojos:** Lave inmediatamente los ojos con un flujo continuo de agua por al menos por 15 minutos. Remueva lentes de contacto, si se presentan, después de los primeros 5 minutos y continúe lavando los ojos. Llame pronto a un médico, de preferencia oftalmólogo, o a un centro de emergencias toxicológicas para obtener ayuda. **Contacto con la piel:** Quite la ropa contaminada. Lave inmediatamente la piel con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos. Llamar a un médico o a un centro de emergencias toxicológicas para obtener ayuda. Elimine zapatos y otros elementos de cuero que no puedan ser descontaminados. **Ingestión:** No inducir al vómito a menos que sea indicado por personal médico. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de emergencias toxicológicas. Nunca administrar nada por la boca si la persona afectada está inconsciente. **Inhalación:** Mover a la persona afectada al aire fresco. Llevarlo a un sitio alejado para que respire aire fresco y dejarlo en reposo. Si presenta dificultades para respirar, dar respiración artificial. Consulte a un médico. **Antídoto:** No se conoce antídoto específico. De tratamiento sintomático.

TELÉFONOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 24 HORAS AL DÍA: Derrames, Fugas, Incendios, Explosiones, Intoxicaciones (CISPROQUIM): A nivel nacional 01 800 09 16012. En Bogotá 288 60 12

**RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN DE ENVASES VACIOS:** "Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión"

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:** "Extremadamente tóxico para organismos acuáticos" "Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de agua" "No contamine fuentes de agua"

En caso de derrame, recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin. No utilice el mismo equipo de fumigación de **RICEMASTER 240 SC**, para la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado. Evite contaminar con **RICEMASTER 240 SC** las aguas que vayan a hacer utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.

Para aplicaciones terrestres del producto, se deben dejar franjas de seguridad mínimas de 10 metros, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras. No contamine pozos, lagunas, ríos u otras fuentes de agua con los desechos de la aplicación, ni con los envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación. Tóxico para organismos acuáticos: Evite contaminar fuentes de agua con sobrante de mezcla, aguas de lavado de equipos de aplicación o de protección personal. "Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre"

**ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO** Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su envase original. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar con los desechos, envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.

**ADVERTENCIA:** "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO".

**DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITÉLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.**

Fecha de Aprobación ICA: 09/11/2020



# RICEMASTER 240 SC

## HERBICIDA AGRÍCOLA

### SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

**Penoxsulam.....240 g/L**

3-(2,2-difluoroethoxy)-N-(5,8-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-yl)-α,α-trifluorotoluene-2-sulfonamide de formulación a 20 ° C.

**Ingredientes Aditivos:..... c.s.p. 1 Litro**

REGISTRO NACIONAL ICA N° 2767 A NOMBRE DE RAINBOW AGROSCIENCIAS S.A.S.

**CONTENIDO NETO:**

**Lote N°:**

**Fecha de Formulación:**

**Fecha de Vencimiento:**

0 103135 012402

Bogotá - Cundinamarca, Colombia  
Teléfono (57) 310 451 3336

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO  
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

**RICEMASTER 240 SC** es un herbicida sistémico y selectivo, de acción pre-emergente perteneciente a la familia de las triazolopyrimidinas sulfonamidas y se recomienda para el control de *Echinochloa colona* y algunas malezas ciperáceas, gramíneas y de hoja ancha en el cultivo de arroz. El control es más efectivo en malezas en crecimiento activo, especialmente en sus primeros estados de desarrollo.

USOS AUTORIZADOS:

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	*P.C. días	**P.R. horas
Arroz ( <i>Oryza sativa</i> )	Liendre puercos ( <i>Echinochloa colona</i> ) Guarda rocío ( <i>Digitaria horizontalis</i> ) Cortadera ( <i>Cyperus iria</i> ) Falsa caminadora ( <i>Ischaemum rugosum</i> )	170 cm3 /ha Aplicar una sola vez por ciclo de cultivo en pre emergencia	60 días	0 horas

\*P.C.: **Período de Carencia:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

\*\*P.R.: **Período de Reingreso:** Intervalo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación y el ingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Se recomienda realizar las aplicaciones de **RICEMASTER 240 SC** una sola vez por ciclo de cultivo, en pre-emergencia en el cultivo del arroz; puede ser aplicado sobre semilla de arroz tapada o destapada e incluso en proceso de germinación sin afectar el cultivo. Al momento de realizar la aplicación el suelo debe estar con buenas condiciones de humedad, a capacidad de campo, pero sin charcos. **RICEMASTER 240 SC** puede ser aplicado con equipos terrestres o aéreos. En aplicaciones aéreas se debe conservar la franja de seguridad a los cultivos susceptibles como soya, algodón, girasol, maní, ajonjolí, algunos frutales y hortalizas.

**EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:**

Agite varias veces el producto en su envase original antes de mezclarlo con agua. Agregue la cantidad requerida directamente al tanque de aspersión, el cual debe contener agua 2/3 de su capacidad, efectuar la mezcla manteniendo agitación constante. Agregue el resto del agua y proceda a la aplicación. Asperjar con viento en calma para evitar arrastre.

En aplicaciones terrestres se recomienda utilizar volúmenes entre 100 y 200 litros de agua por hectárea.

**COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:**

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

**INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:**

"El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

CD-74902/2021

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO

## CUIDADO

