

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMESTICOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO

CAUSA DAÑO TEMPORAL A LOS OJOS

EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA

EL CONTACTO PROLONGADO O REPETIDO PUEDE CAUSAR REACCIONES ALERGICAS A CIERTAS PERSONAS

Este insecticida no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas.

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y "No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación".

Durante las aplicaciones terrestres "Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas" además equipo de protección completo: overol, guantes de neopreno o PVC, botas de caucho, gorra, anteojos irrompibles y mascarilla especial. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

"Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón", en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.

"Conserve el producto en el envase original etiquetado y cerrado".

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la hoja informativa adjunta".

En caso de intoxicación oral NO INDUZCA EL VOMITO A MENOS QUE EL MEDICO INDIQUE LO CONTRARIO. Adminístrese atropina preferiblemente inyectada. Nunca administre morfina. En algunos casos puede necesitarse respiración artificial o administración de oxígeno "En caso de contacto con los ojos lávelos con abundante agua fresca y el contacto fuese con la piel, lávelase con abundante agua y jabón". Inhalación: Lleve al paciente al aire fresco No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente.

No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá.

En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

"Extremadamente tóxico para organismos acuáticos" "Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de agua" "Altamente tóxico para abejas" "Puede matar insectos polinizadores" "No aplicar este producto en presencia o actividad de insectos polinizadores o en época de floración"

Para aplicaciones terrestres y aéreas del producto, se deben dejar franjas de seguridad MINIMA de 30 metros PARA APLICACIONES TERRESTRES Y 100 metros PARA APLICACIONES AEREAS, con relación a CUALQUIER cuerpo de agua, casas o carreteras.

En caso de derrame, recoja y deseché acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación de CLORPIRIFOS + CIPERMETRINA RAINBOW 550 EC, para la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para banar ganado.

Evite contaminar con CLORPIRIFOS + CIPERMETRINA RAINBOW 550 EC las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano, animal o riego de campo.

Este producto es persistente en suelos, tiene un moderado potencial de lixiviación, es tóxico a peces y organismos acuáticos. Peligroso para el ganado, animales domésticos, fauna y flora silvestre. Evite realizar aplicaciones cuando las abejas estén en actividad en el campo.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto llugar oscuro, fresco y seco. Siempre mantenga el producto en su empaque original. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar con los desechos, envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.

ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO".

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha de Aprobación ICA. 27 de junio de 2016

Rainbow
all about growing

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CLORPIRIFOS + CIPERMETRINA
RAINBOW 550 EC

CONCENTRADO EMULSIONABLE-EC

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo:

Clorpirifos500 g/L

O,O-diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate

Cipermetrina50 g/L

(RS)- α -cyano-β-phenoxycybenzyl [1RS,3RS;1RS,3SR]-3-[2,2-dichlorovinyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 L

Registro Nacional ICA No. 1725

Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote:

CONTENIDO NETO

Formulado por:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.

Binhai Economic Development Area, Weifang,

Shandong 262737, China.

Tel: 86-531-88875222 | Fax: 86-531-88875232

http://www.rainbowchem.com

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

CLORPIRIFOS + CIPERMETRINA RAINBOW 550 EC actúa sobre el nervio inhibidor de la colinesterasa, no sistémico de acción por contacto estomacal y respiratorio. El clorpirifos actúa por contacto, ingestión e inhalación (fase vapor), inhibiendo la acción de la enzima acetil-colinesterasa, cuya función principal es regular los niveles de acetilcolina en los procesos de transmisión del impulso nervioso. No es sistémico, pero tiene la característica de poseer una marcada acción de profundidad (penetración translaminar) lo cual hace que el producto sea altamente efectivo para el control de insectos minadores y chupadores. La cipermetrina actúa por contacto e ingestión, como un inhibidor de la conducción nerviosa y su lugar de acción es la membrana del Axón en los canales de sodio, a nivel del sistema nervioso central. Debido a la combinación de los ingredientes activos le permite, disminuir la probabilidad de adquirir resistencia de los insectos plagas al insecticida y al escape de la aplicación.

Cultivo	Acción	Dosis	PC*	PR*
Potreros	Chinche de los pastos <i>[Collaria scenical]</i> .	180 cm ² /ha. En una [1] sola aplicación	21	24 Horas

P.C: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y el pastoreo
P.R: Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar en forma focalizada. Aplique una sola vez por ciclo de cultivo, dentro de un programa de manejo integrado (MIP) una vez alcanzados los umbrales de control químico. Rote con otros productos de diferente modo de acción o grupo químico para evitar el desarrollo de la resistencia.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA Use el volumen de agua requerido según el desarrollo del cultivo. Use boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 125 µm aprox. Se debe calibrar bien el equipo antes de cada aplicación para tener una distribución uniforme de la dosis recomendada.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II – MODERADAMENTE PELIGROSO

DAÑINO

