

Complestal® Active Start

Hortalizas

Arroz

Uvas de mesa



Active

1.31 kg/1 l

Bioestimulante en suspensión basado en aminoácidos y concentrado de algas marinas con micro-nutrientes. Para Fertilización Foliar.

% p/p			g/l
0.86	B	Boro soluble como borato	11
0.86	Mn	Manganeso soluble como quelato de ácido cítrico	11
0.86	Zn	Zinc soluble como quelato de ácido cítrico	11
20.3		Total amino acidos	266

Complestal®

The new face of
foliar fertilization

Descripción

Complestal® Active Start es una combinación única de aminoácidos, extracto de algas marinas y micronutrientes muy apropiada para maximizar el potencial de rendimiento de una amplia gama de cultivos, a menudo limitada por deficiencias ocultas de micronutrientes o condiciones de estrés. Los aminoácidos y los extractos de algas marinas en conjunto sustentan el crecimiento de las plantas bajo condiciones de estrés activando los mecanismos de defensa y estimulando numerosos procesos de crecimiento. Los Aminoácidos ayudan a la planta a ahorrar energía al liberar precursores de proteínas, incrementando la eficiencia del producto dado su efecto natural de adherencia y humectación. En conjunto con micronutrientes boro, manganeso y zinc, se promueve especialmente el cuajamiento del fruto, su crecimiento y calidad.

Aplicación

Con el objetivo de lograr el óptimo efecto de la fertilización foliar, las aplicaciones deben hacerse temprano en la mañana, al atardecer o en condiciones de tiempo nublado.

Cultivo	Época de aplicación	Dosis de aplicación
Papa	Al aporque, repetir cada dos semanas. Aplicación conjunta con pesticidas	0.5 l/200 l
Café	En prefloración y floración	0.5 l/200 l
Esparrago	Brotamiento ramificación y trasloque	0.5 l/200 l
Alcachofa	De 2 a 3 semanas después del trasplante, inicio de floración, y en cada cosecha.	0.5 l/200 l
Arroz	Inicio macollamiento, iniciación de la panícula	0.5 l/200 l
Leguminosas (Frijol, Holantao, Palta, Vainita, Arveja)	A dos semanas después de emergencia, en prefloración, cuajado de vainas.	0.5 l/200 l
Frutales (Fresa, Frambuesa, Cerezo, Aguaymanto)	En prefloración, crecimiento de frutos y maduración de frutos. O cuando la planta ha sufrido algún stress fisiológico	0.5 l/200 l
Tomate	A los 7 días de trasplante, inicio de floración y en primer racimo	0.5 l/200 l
Cebolla	Al trasplante, en llenado de bulbos	0.5 l/200 l
Arándano	Brotamiento, Botón Floral, Cuajado de frutos, Crecimiento y desarrollo de frutos	0.5 l/200 l



Agite antes de usar



4 022655 335036



Algas marinas
– promueve un crecimiento apropiado y estable aún bajo condiciones de estrés



Aminoácidos – estimulan activamente la adaptación de la planta a condiciones cambiantes



Potenciador MIP – ingredientes disponibles para la planta, optimizan y mejoran la eficiencia de los plaguicidas



Folistick – asegura la eficacia aun en contra de factores externos y un duradero efecto adhesivo para mejor absorción

Precauciones y responsabilidad

Temperaturas menores a + 8°C y mayores a + 35°C, tanto como fluctuaciones frecuentes de temperatura durante el transporte y almacenamiento deben evitarse. Cambios considerables de temperatura y/o temperaturas muy bajas pueden causar cristalización; los cristales son totalmente solubles y se disolverán de nuevo en la solución a asperjar. Almacenamiento prolongado podría causar ligeros cambios de color y separación de fases que es reversible ni la cristalización, ni el cambio de color, ni la separación de fases afectan en ningún caso la calidad de los efectos fisiológicos del producto. Cuando se mezcle con otros productos por primera vez, haga una prueba a pequeña escala antes de su uso generalizado. El fabricante garantiza que la composición de este producto coincide con lo descrito en la etiqueta y debe ser aplicado según las instrucciones de la misma, pero no asume responsabilidad por su utilización, porque el manejo esta fuera de su control.

Compatibilidad / Preparación

No obstante, Complestal® Active Start es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados, recomendamos una prueba de compatibilidad cuando se haga una mezcla de tanque por primera vez. Al llenar el tanque, mantenga la siguiente secuencia:

- 1 Llene parcialmente el tanque con agua
- 2 Inicie la agitación
- 3 Agregue Complestal® Active Start
- 4 Si se requiere, agregue otros tipos de Complestal®
- 5 Si está programado, adicione los pesticidas
- 6 Complete el tanque con agua
- 7 Aplique la solución tan pronto como sea posible

® = Marca registrada · Lote No. y Fecha de Manufactura: Impreso en el empaque

Distribuidor: SOLANDINA PERÚ
Av. Alfredo Benavides No 2150 of. 702
Miraflores, Lima-Perú

Producador: Wilhelm Haug GmbH & Co. KG
Eisenbahnstraße 32 · 72119 Ammerbuch · Alemania



12333503