

## “ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

### “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Durante el uso y manejo de este producto, use equipo de protección personal adecuado incluyendo camisa de manga larga y pantalón largo, goggles o lentes de tipo químico, guantes resistentes a químicos, botas de hule y mascarilla con filtros. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal, lávelo con agua limpia y jabón. Realizar la mezcla del producto en un lugar ventilado. Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa.

### “PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”
- “MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS”
- “LAVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”
- “NO ALMACENE EN CASAS HABITACION”
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCION ADECUADO”
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA”
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVITASE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”
- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”
- “EN CASO DE INTOXICACION LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

### PRIMEROS AUXILIOS

**En caso de Inhalación:** Aleje a la persona intoxicada de la fuente de exposición, colocándola en posición cómoda en un lugar fresco y ventilado. Llamar inmediatamente al médico. **En caso de contacto con la piel:** Mantener los párpados abiertos para facilitar el enjuague. Enjuagar con abundante cantidad de agua durante al menos 15 minutos. Si los síntomas persisten, acudir al médico. **En caso de contacto con la piel:** Lave la piel para retirar el material con abundante agua y jabón. Si se presenta irritación dar atención médica. **En caso de ingestión:** Lavar la boca y beber mucha agua. No induzca el vómito a menos que un especialista así lo recomiende. No dar de tomar nada a una persona inconsciente. Requerir atención médica inmediata.

### RECOMENDACIONES AL MÉDICO

**GRUPO QUÍMICO:** Hexazinona pertenece a las triazinonas y Diuron a las fenilamidas.

### SINTOMAS DE INTOXICACION:

En caso de ingestión en grandes cantidades puede causar letargo, depresión y dificultad para respirar. En caso de contacto con piel puede causar irritación. En caso de inhalación puede ser irritante a las membranas de la mucosa y el tracto respiratorio.

**ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO:** No existe antídoto específico, por lo que en caso de intoxicación, aplicar tratamiento sintomático, vigilar signos vitales.

### MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACION DE SUELOS, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS.”

“MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.”

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRANEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).”

“EN CASO DE CAIDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAÑO.”

“ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES E INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).”

### GARANTÍA

**RAINBOW AGRO SCIENCES, S.A. DE C.V.** garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual y descripción química de esta etiqueta, siempre y cuando el producto sea utilizado de acuerdo a las instrucciones de **RAINBOW AGRO SCIENCES, S.A. DE C.V.** y bajo condiciones normales de uso. Los compradores y/o usuarios de este producto asumen el riesgo de cualquier uso contrario a las instrucciones descritas en esta etiqueta.

## “USO AGRÍCOLA”



# RAINBOW HEXAZINONA + DIURON 60 WG

Hexazinona + Diuron  
Herbicida / Gránulos dispersables en agua

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% en Peso
<b>INGREDIENTE ACTIVO:</b>	
<b>DIURON:</b>	
3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea.....	53.3
(Equivalente a 533 g de i.a. / kg)	
<b>HEXAZINONA:</b>	
3-ciclohexil-6-dimetilamino-1-metil-1,3,5-triazina-2,4(1H,3H)-diona.....	6.7
(Equivalente a 67 g de i.a. / kg)	
<b>INGREDIENTES INERTES:</b>	
Dispersante, humectante, estabilizante y relleno.....	40.0
<b>TOTAL.....</b>	<b>100.0</b>

No. de Registro: RSCO-MEZC-1222-0668-343-60 Contenido neto:



Nocivo si se inhala

LOTE No.  
FECHA DE FABRICACIÓN:  
FECHA DE CADUCIDAD:

Titular del Registro, importador y distribuidor:  
**RAINBOW AGRO SCIENCES, S.A. DE C.V.**  
Av. Américas No. 1930, Piso 5 Interior 2  
Col. Country Club, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44610  
01 (33) 23 06 99 88/ 01 (33) 23 06 99 18/ 01 (33) 23 06 98 98

HECHO EN CHINA

## “USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”

### “INSTRUCCIONES DE USO”

### “SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACION”

RAINBOW HEXAZINONA + DIURON 60 WG es recomendado en el cultivo y contra las malezas, aquí indicados:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (kg/ha)	OBSERVACIONES
CAÑA DE AZÚCAR (30)	Tripa de pollo ( <i>Commelina diffusa</i> ) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Zacate Azul ( <i>Poa annua</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0 – 4.0	Realizar una aplicación en post-emergencia a la maleza y al cultivo, volumen de aplicación 410 – 510 L agua/ha.

Tiempo de reentrada a la zona tratada: 12 horas

( ) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

### MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Abra el envase de **RAINBOW HEXAZINONA + DIURON 60 WG** utilizando el equipo de protección personal que se describe en el apartado “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO” de esta etiqueta. Agregue la mitad de la cantidad requerida de agua al tanque, adicione la dosis completa del producto, agite y continúe la agitación mientras se agrega el resto del agua calculada en la calibración. Es importante continuar la agitación constante para mantener una solución uniforme. Calibre su equipo de aplicación. Utilice el volumen de agua necesario para lograr una buena cobertura del área a tratar.

### CONTRAINDICACIONES

**RAINBOW HEXAZINONA + DIURON 60 WG** deberá aplicarse en condiciones climáticas favorables. No se aplique en horas de calor intenso, o de máxima insolación. No aplicar si se sospecha de la presencia de lluvia en las horas inmediatas a la aplicación.

### FITOTOXICIDAD

**RAINBOW HEXAZINONA + DIURON 60 WG** no es fitotóxico al cultivo aquí indicado si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

### INCOMPATIBILIDAD

**RAINBOW HEXAZINONA + DIURON 60 WG** no deberá mezclarse con ningún otro producto plaguicida para su aplicación.

### MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.”



# PRECAUCIÓN

