

TANCAP 80

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES EN AGUA (WG)

COMPOSICIÓN:

Captan800 g/kg
Excipientes c.s.p.....1 kg

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Registro Nacional: 47-F11/NA

CONTENIDO NETO: 1 Kg

Lote No.:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
P.V.P.:

TITULAR DE REGISTRO:
SINO-CHEMICAL S.A.

Av. Colón Oe 331 y Versalles, Edificio Villareal Durán Hnos., 2do piso. Telf.: 099 250 0795
Quito, Ecuador

FORMULADO POR:

Rainbow
all about growing

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
Binhai Economic Development Area, Weifang, China 262737
Telf.: (+86) - (536) - (5319 100) / (+86) - (536) - (5302 205)
Web: www.rainbowchem.com
China

SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD.
30th Floor, Building A5-5, Hanyu Financial Center, No.7000 Jingshi
Road, Jinan Innovation Zone, Jinan, Shandong, China 250101
Telefono: +86 531 8887 5225 / +86 531 8887 5231
China

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO. LTD.
Xinhe Eco-chemical Science and Technology Industry Base, Qingdao,
Shandong, China 266717. Telf.: +86-532-68081298
China

RAINBOW AGROSCIENCES (PANAMÁ), S.A.
PCC Spec 9097, Local 5 #, Panamá Pacífico. Rep. De Panamá.
Telf: (+502) - (5692 1388) / (+507) - (6597 4695)
Panamá

DISTRIBUIDO POR:

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Precauciones y advertencias de uso y aplicación: "Nocivo en caso de ingestión". "Causa irritación moderada a los ojos". "Evitar que el producto entre en contacto con piel, ojos y ropa". "El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas". "Cuidado, evite el contacto, POSIBLE CARCINÓGENO".

Medidas relativas a la seguridad: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑO A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

Almacenamiento y manejo del producto: Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

Medidas relativas a primeros auxilios: *En caso de inhalación,* conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. *En caso de contacto con la piel,* retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. *En caso de contacto con los ojos,* lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. *En caso de ingestión,* no induzca el vómito.

Síntomas: *Contacto:* Irritación de ojos, piel y mucosas. Alergia cutánea

Ingestión: Alteraciones gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, cólicos, dolor abdominal. Hipotermia. Irritabilidad. Oliguria con glucosuria. Hematuria. Hipotensión con pulso irregular. Cianosis ligera

Inhalación: Alteraciones respiratorias. Tos. Disnea. Aumento de las secreciones mucosas

Tratamiento: *Contacto:* Retírese inmediatamente al paciente de la zona contaminada. Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada. En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua. En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua

Ingestión: Tratamiento evacuante mediante la realización de lavado gástrico. Administración de carbón activado. Administración de un laxante de tipo salino (sulfato sódico, magnésico o similar). Tratamiento sintomático

Inhalación: Retírese inmediatamente al paciente de la zona contaminada. Controlar la respiración, en caso necesario oxigenoterapia

Antídoto: No existe antídoto específico.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta".



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

Atención 24 horas del día.

1800 - VENENO (836366)

SINO-CHEMICAL S.A.

099 250 0795

Medidas relativas para la disposición de envases vacíos: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilícelo cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

Medidas relativas para la protección del ambiente: Tóxico para organismos acuáticos. Para aplicaciones terrestres, establecer una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. No permita la deriva de este producto. No contaminar ríos, lagos o fuentes de agua con desechos de productos químicos o envases vacíos. No aplique directamente al agua. Respetar la dosis y el número de aplicaciones indicada en la etiqueta, no botar sobrantes del producto en el campo. Correcta calibración de los equipos de aplicación para evitar que se produzcan fugas de los mismos, así como también de que se ocasione la deriva del producto. No aplicar si existe el riesgo de que se produzcan lluvias fuertes.

Instrucción de uso y manejo: TANCAP 80 es un fungicida de acción protectora y curativa. Reactivo no específico de thiol, inhibe la respiración.

Modo de empleo: Previo a la preparación de la mezcla, verificar y regular el pH del agua hasta obtener un pH de 5.5, vierta la dosis recomendada del fungicida "TANCAP 80" en la mitad de volumen requerido de agua, mezcle lentamente y añada la cantidad de agua restante hasta completar el volumen total. Es importante agitar la mezcla antes de cada aplicación. No guardé la mezcla, apliqué el mismo día de preparación. Coloque el envase del plaguicida en una superficie plana y ábralo con cuidado. Vierta el plaguicida con cuidado para evitar derrames o desprendimiento. No mezcle, cargue o limpie el equipo cerca de estanques, arroyos, pozos o zanjas, ya que el agua de enjuague que contiene pesticidas puede rebotarse y derramarse entre estas fuentes de agua.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis	PC (Periodo de Carencia)
Tomate riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	1.50 kg/ha*	1 día

*Volumen de agua: Se considera un gasto de agua de 600 litros por hectárea.

Restricción de uso: Producto para ser utilizado en el cultivo de Tomate riñón (*Lycopersicon esculentum*), para el control de Tizón temprano (*Alternaria solani*), bajo condiciones de invernadero.

Época y frecuencia de aplicación: Aplicar en fase fenológica de crecimiento vegetativo y en presencia de la plaga. Efectuar dos aplicaciones del plaguicida con intervalos de 7 días, por aspersión a las hojas de las plantas, cubriendo en forma homogénea todo el follaje.

Periodo de reingreso: Se debe esperar por lo menos 12 horas para reingresar al área tratada.

Fitotoxicidad: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta

Compatibilidad: Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes, oxidantes fuertes.

Responsabilidad: "El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III - LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

