

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Precauciones y advertencias de uso y aplicación:

El producto es tóxico en caso de ingestión. **Causa irritación moderada a los ojos.**

Medidas relativas a la seguridad:

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

Almacenamiento y manejo del producto:

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

Medidas relativas a primeros auxilios:

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión, no induzca el vómito.

Síntomas: Irritación de ojos, piel y mucosas. Ingestión. Alteraciones gastrointestinales, dolor de cabeza, náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea, dolor torácico, vértigo y debilidad muscular, irritación de boca y garganta. Inhalación. Alteraciones respiratorio, tos, disnea, aumento de las secreciones bronquiales.

Tratamiento y antídoto: Lavado gástrico evitando la aspiración. Administración de carbón activado o laxante tipo salino. Diazepam para las convulsiones. No tiene antídoto específico.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta."



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

**1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.
SINO-CHEMICAL S.A. Teléfono 0992500795 - Quito.**

Medidas relativas para la disposición de envases vacíos:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilicelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

Medidas relativas para la protección del ambiente:

RAINBOCLIN es altamente tóxico para organismos acuáticos; por lo tanto, "No contamine fuentes de agua, ríos o acequias con residuos o envases vacíos". Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestres. "No aplique el producto en los alrededores de fuente de agua". Aplicar con una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensibles tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano.

RAINBOCLIN

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Cyhalofop-butyl.....180.0 g/l
Solvent Naphtha.....439.9 g/l
Aditivos c.s.p.....1 l

Registro Nacional: 87 – H 7/NA

CONTENIDO NETO: 200 litro

Lote No.:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

P.V.P.:

TITULAR DEL REGISTRO
SINO-CHEMICAL S.A.

Av. Colón Oe 331 y Versalles, Edificio Villareal Duran Hnos.,
Segundo piso. Quito-Ecuador

FORMULADO POR:

DISTRIBUIDO POR:



SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD.
30th Floor, Building A5-5, Hanyu Financial Center,
No.7000 Jingshi Road, Jinan Innovation Zone, Jinan,
Shandong, China.
www.rainbowagro.com

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
Binhai Economic Development Area, Weifang,
Shandong, China 262737.

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
Xinhe Eco-chemical Science and Technology
Industry Base, Qingdao, Shandong, China 266717.

RAINBOW AGROSCIENCES (PANAMA), S.A.
PCC Spec 9097, Local 5#, Panama Pacifico. Rep. de
Panamá.

Instrucciones de uso y manejo:

RAINBOCLIN es un herbicida selectivo para arroz, para el control post-emergente de malezas gramíneas del grupo de los aryloxyphenoxypropionate. Herbicida sistémico que se absorbe rápidamente por los tejidos de la planta, es moderadamente móvil por el floema y se acumula en las regiones meristemáticas.

Modo de empleo:

Para preparar la mezcla, previamente regular el pH del agua a 5. Verter la cantidad necesaria de RAINBOCLIN que conteniendo agua hasta la mitad de su capacidad. Llenar el depósito con agua y agitar el líquido hasta formar una mezcla homogénea. Aplicar a la menor altura posible sobre las malezas, controlando el tamaño de gota y la presión de aplicación. No exceder la dosis y volumen de aplicación recomendados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis	Periodo de Carencia
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Caminadora (<i>Rottboellia exaltata</i>) Paja de patillo (<i>Echinochloa colona</i>) Paja de burro (<i>Eleusine indica</i>)	1.0 l/ha	No aplica

Volumen de agua: 300 litros/ha.

Época y frecuencia de aplicación:

Aplicar en una sola ocasión, en estados tempranos de desarrollo de las malezas, cuando estén en activo crecimiento y con buena humedad en el suelo.

Periodo de reingreso: 12 horas.

Fitotoxicidad:

Empleado bajo las condiciones descritas no presenta fitotoxicidad para el cultivo. Tener en cuenta que el producto es un herbicida por lo tanto se deberá evitar el contacto con cultivos sensibles o no recomendados.

Compatibilidad:

RAINBOCLIN no es compatible con herbicidas como 2,4-D, sulfonilureas. Además, es incompatible con agentes oxidantes y ácidos fuertes.

Responsabilidad: "El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III – LIGERAMENTE PELIGROSO



CUIDADO

