

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

CERAMOX

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES EN AGUA (WG)

Composición.

Cymoxanil	300 g/kg
Famoxadone.....	225 g/kg
Excipientes c.s.p.	1.0 kg

Registro No: 101 – F 3/NA

Titular del Registro:
SINO-CHEMICAL S.A.

Av. Colón Oe 331 y Versalles, Edificio Villareal Duran Hnos, 2do piso. Quito - Ecuador.

Formulado por:



SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China
262737.

SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD.
30th Floor, Building A5-5, Hanyu Financial Center, No.7000
Jingshi Road, Jinan Innovation Zone, Jinan, Shandong, China
250101. Http://www.rainbowagro.com

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
Xinhe Eco-chemical Science and Technology Industry Base,
Qingdao, Shandong, China 266717

RAINBOW AGROSCIENCIAS (PANAMA), S.A.
PCC Spec 9097, Local 5#, Panama Pacifico. Rep. De Panama

Distribuido por:

LOTE N°:

F. ELABORACIÓN:

F. VENCIMIENTO:

CONTENIDO NETO: 1 KILOGRAMO

Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para
organismos acuáticos



PELIGRO



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Precauciones y advertencias de uso y aplicación: Nocivo en caso de Ingestión; Nocivo en contacto con la piel; Nocivo si se Inhala; Causa irritación moderada a los ojos; Evita contacto con la piel y la ropa; Cuidado evite el contacto (Neurotóxico).

Instrucciones de primeros auxilios:

Grupo químico: Cymoxanil: Cyanoacetamide oxime; Famoxadone: Oxazole.

A más de las recomendaciones del informe toxicológico:

En caso de inhalación: "conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad".

En caso de ingestión: "NO INDUZCA EL VÓMITO, NI ADMINISTRE NADA POR VÍA ORAL

Contacto con la piel: "lavarse con abundante agua y jabón".

Contacto con los ojos: "lavarlos con abundante agua fresca".

Síntomas: Irritación ocular leve, Reacciones alérgicas a la piel, Dolor de cabeza, mareos, debilidad y náuseas.

Tratamiento y antídoto específico: Tratamiento sintomático. No existe antídoto específico.

Relativas a la seguridad: "Este producto puede ser mortal si se ingiere". No comer, beber o fumar durante la mezcla, aplicación y manipulación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada de forma separada y báñese con abundante agua y jabón. "ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE CON ETIQUETA Y TAPA ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN". "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE". "NO ALMACENAR DENTRO DEL DOMICILIO". "NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES".

Relativas a primeros auxilios: En caso de intoxicación ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA y muestre la etiqueta y la hoja Informativa adjunta, cuando corresponda".



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas. SINO-CHEMICAL S.A: 0992500795

Condiciones de manejo y de disposición de desechos y envases vacíos: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión".

Medidas relativas a la protección del ambiente: "Muy tóxico para organismos acuáticos". "No contaminar fuentes de agua con los restos de aplicación, sobrantes del producto y envases vacíos". "Respetar la franja de seguridad: 50 m sin barrera viva o 30 m con barrera viva de ríos, esteros, cuerpos hídricos principales que no estén destinados para consumo humano". "Evite la escorrentía y escurrimiento". "No aplique con vientos fuertes para evitar la deriva". "Peligroso para abejas". "No aplicar en época de floración". "En caso de derrame, recoja con material absorbente y almacénelo en fundas herméticas para ser entregadas al gestor".

Instrucciones de uso y manejo:

Modo y mecanismo de acción: CERAMOX es un fungicida que combina dos principios activos: Cymoxanil con acción protectora y curativa. Tiene actividad de contacto y sistémica local. Famoxadone con acción protectora y residual. Actúa principalmente inhibiendo la germinación de esporas.

Modo de empleo: Vierta en el tanque de preparación la dosis a utilizar de CERAMOX en la mitad de volumen de agua, agite bien y complete el volumen de agua requerido. Mantenga en agitación. No guarde la mezcla, aplique el mismo día de su preparación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis	Período de Carencia
"Papa" (<i>Solanum tuberosum</i>)	"Tizón tardío" (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.6 kg/ha	7 días

Volumen de agua: 600 l/ ha

Frecuencia y época de aplicación: Aplicar con el apareamiento de los primeros síntomas de la plaga, realizar máximo 3 aplicaciones consecutivas con intervalos de 5 a 10 días dependiendo de la presión de la plaga.

Período de re-entrada (reingreso): Al área tratada 24 horas después de la aplicación. Si requiere ingresar antes, utilice equipo de protección.

Compatibilidad: Incompatibilidad con álcalis fuertes y ácidos fuertes. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad a pequeña escala en caso de existir duda de compatibilidad con nuevas formulaciones.

Fitotoxicidad: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

Responsabilidad civil: "El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

CATEGORIA 4 - "LIGERAMENTE PELIGROSO"

