

# RAINBODIUR

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES EN AGUA (WG)

## COMPOSICIÓN:

Diuron.....800 g/kg

Excipientes c.s.p.....1kg

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Registro Nacional: 8 – H35 / NA

CONTENIDO NETO: 1 Kg

Lote No.:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

P.V.P.:

TITULAR DEL REGISTRO:

SINO-CHEMICAL S.A.

Av. Colón Oe 331 y Versalles, Edificio Villareal Duran Hnos., Segundo piso  
Quito-Ecuador

FORMULADO POR:

DISTRIBUIDO POR:

**Rainbow**  
all about growing

SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD.  
30th Floor, Building A5-5, Hanyu Financial Center, No.7000 Jingshi Road,  
Jinan Innovation Zone, Jinan, Shandong, China 250101  
www.rainbowagro.com

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD  
Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China 262737.

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD  
Xinhe Eco-chemical Science and Technology Industry Base, Qingdao,  
Shandong, China 266717.

RAINBOW AGROSCIENCES (PANAMA), S.A.  
PCC Spec 9097, Local 5#, Panama Pacifico, Rep. De Panamá.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

### Precauciones y advertencias de uso y aplicación:

El producto puede ser mortal si se ingiere. “Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico”, “Cuidado, evite el contacto, PROBABLE CARCINOGENO”.

**Medidas relativas a la seguridad:** No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

### Almacenamiento y manejo del producto:

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garanticen su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

### Medidas relativas a primeros auxilios:

**En caso de inhalación:** conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. **En caso de contacto con la piel:** retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. **En caso de contacto con los ojos:** lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. **En caso de ingestión:** no induzca el vómito.

**Síntomas:** Ingestión, náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal, quemazón en boca, laringe y abdomen, salivación, fiebre, cefalea, convulsiones. **Contacto,** irritación de ojos, piel y mucosas, lagrimeo, conjuntivitis y dermatitis. **Inhalación,** tos, disnea, irritación de las vías aéreas superiores.

**Tratamiento y antídoto:** Realizar lavado gástrico, administrar carbón activado. Administrar laxante tipo salino (sulfato sódico, magnesio similar). No tiene antídoto específico, tratamiento sintomático.

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.”



### EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.

SINO-CHEMICAL S.A. Teléfono 0992500795 - Quito.

**Medidas relativas para la disposición de envases vacíos:** Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilícelo cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

### Medidas relativas para la protección del ambiente:

RAINBODIUR es persistente en el suelo, “Evite la deriva de este producto, no aplique cuando haya amenaza de lluvia o viento fuerte”, “No deseche residuos del caldo plaguicida o envases vacíos al campo”. “Use este producto dentro de un Manejo Integrado de malezas”. “No realizar más de una aplicación por ciclo de cultivo”. Tóxico para peces y organismos acuáticos, por lo tanto, “No contaminar ríos, arroyos, estanques o lagos con desechos de productos químicos o envases vacíos”. Aplicar con una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano.

### Instrucciones de uso y manejo:

**Modo de empleo:** Para preparar la mezcla verter la cantidad recomendada de RAINBODIUR al tanque conteniendo agua hasta la mitad de su capacidad y agitar. Llenar el depósito con agua y agitar hasta formar una mezcla homogénea. La mezcla debe mantenerse en constante agitación y rociarse uniformemente sobre las malezas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga	Dosis	Período de Carencia
Maíz ( <i>Zea mays</i> )	Bledo ( <i>Amaranthus hybridus</i> ) Batailla ( <i>Ipomoea indica</i> )	2.0 kg/ha	No aplica
Caña de azúcar ( <i>Saccharum officinarum</i> )	Bledo ( <i>Amaranthus hybridus</i> ) Batailla ( <i>Ipomoea indica</i> )	1.5 kg/ha	No aplica

**Volumen de agua:** Maíz: 200 litros/ha. Caña de azúcar: 300 litros/ha.

**Época y frecuencia de aplicación:** Maíz: Una sola aplicación a los 4 días después de la siembra. Caña de azúcar: Una sola aplicación por ciclo, en pre-emergencia de las malezas o antes que tengan 3 hojas verdaderas.

**Período de reingreso:** 12 horas.

**Fitotoxicidad:** Empleado bajo las condiciones descritas no presenta fitotoxicidad para los cultivos recomendados.

**Compatibilidad:** RAINBODIUR es compatible con la mayoría de los herbicidas usados. Incompatible con ácidos fuertes.

**Responsabilidad:** “El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III - LIGERAMENTE PELIGROSO

# CUIDADO

