

RAINBONIL PRO 80

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES EN AGUA (WG)

COMPOSICIÓN:

Fipronil800 g/kg
Excipientes c.s.p.....1 kg

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Registro Nacional: 80-130/NA

CONTENIDO NETO: 1 Kg

Lote No.:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

P.V.P.:

TITULAR DE REGISTRO:

SINOCHEMICAL S.A.

Dirección: Av. Colón Oe 331 y Versalles,

Edificio Villareal Durán Hnos., 2do piso

Quito, Ecuador.

Formulado por:

Rainbow
all about growing

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.

Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong,
China 262737.
www.rainbowagro.com

SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD.

19th y 20th floor, Hanyu Financial Centre, Building A3-4, No
7000 East Jingsh Road, Jinan, China 250101.

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO. LTD.

Xinhe Eco-chemical Science and Technology Industry Base,
Qingdao, Shandong, China 266717.

RAINBOW AGROSCIENCES (PANAMÁ), S.A.

PCC Spec 9097, Local 5 #, Panama Pacifico. Rep. De Panamá.

Distribuido por:

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Precauciones y advertencias de uso y aplicación: "Causa irritación moderada a los ojos". "Evita contacto con la piel y la ropa". "Cuidado, evite el contacto, POSIBLE CARCINOGENO".

Medidas relativas a la seguridad: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y baños e con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑO A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

Almacenamiento y manejo del producto: Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

Medidas relativas a primeros auxilios:

En caso de inhalación: conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respire sin dificultad.

En caso de contacto con la piel: retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión: no induzca el vómito.

SÍNTOMAS: Conjuntivitis, dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, dolor abdominal, dolor orofaríngeo, tos, sudoración, alteración sensorial, debilidad, somnolencia, agitación y convulsiones. Náuseas y vómitos. Alteración del estado mental. Convulsiones y pérdida de el conocimiento.

TRATAMIENTO: Cuidados de apoyo. Descontaminación. Controlar las convulsiones con benzodiacepinas. Controlar la agitación extrema con Lorazepam o Propofol.

ANTIDOTO: ningún antídoto específico conocido.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta".



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

Atención 24 horas del día.

1800 - VENENO (836366)

SINOCHEMICAL S.A.

099 250 0795

Medidas relativas para la disposición de envases vacíos: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilícelo cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

Medidas relativas para la protección del ambiente: "Producto persistente en el suelo". "Moderado potencial de lixiviación hacia aguas subterráneas". "Tóxico para abejas". "Aplicar en los periodos de menor actividad de estos insectos benéficos (típicamente al amanecer y atardecer)". "No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo". "No aplicar ni permitir la deriva de este producto a cultivos o malezas en flor". "En caso de existir apicultores alrededor del área a tratar con el producto debe comunicarse y aplicar las medidas preventivas". "Tóxico para organismos acuáticos". "En aplicaciones terrestres, establecer una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano". "No contaminar cuerpos de agua, como lagos, lagunas, ríos, sistemas de alcantarillado, ni otras fuentes". "No aplique directamente al agua". "Respetar la dosis y el número de aplicaciones indicada en la etiqueta, no botar sobrantes del producto en el campo". "Correcta calibración de los equipos de aplicación para evitar que se produzcan fugas de los mismos, así como también de que se ocasione la deriva del producto".

Instrucción de uso y manejo: CAPAROLE es un insecticida de amplio espectro, tóxico por contacto e ingestión. Actúa como un potente bloqueador del canal de cloruro GABA-regulado.

Modo de empleo: Previo a la preparación de la mezcla, verificar y regular el pH del agua hasta obtener un pH de 5.5, vierta la dosis recomendada del Insecticida "CAPAROLE" en la mitad de volumen requerido de agua, mezcle lentamente y añada la cantidad de agua restante hasta completar el volumen total. Es importante agitar la mezcla antes de cada aplicación. No guardé la mezcla, apliqué el mismo día de preparación. Coloque el envase del plaguicida en una superficie plana y ábralo con cuidado. Vierta el insecticida con cuidado para evitar derrames o desprendimiento. No mezcle, cargue o limpie el equipo cerca de estanques, arroyos, pozos o zanjas, ya que el agua de enjuague que contiene plaguicidas puede rebozarse y derramarse entre estas fuentes de agua.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis	PC (Periodo de Carencia)
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Gusano blanco (<i>Premnotyptes vorax</i>)	0.150 kg/ha*	30 días

*Volumen de agua: Se considera un gasto de agua de 400 litros por hectárea.

Época y frecuencia de aplicación: Aplicar en fase fenológica de desarrollo vegetativo, por aspersión al suelo cubriendo en forma homogénea, de acuerdo a la dosis establecida.

Efectuar 3 aplicaciones del plaguicida: Realizar la **primera aplicación** a los **45 días después de la siembra**. Realizar la **segunda aplicación** a los **90 días después de la siembra**. Realizar la **tercera aplicación** a los **30 días antes de la cosecha**.

Periodo de reingreso: Se debe esperar por lo menos 24 horas para reingresar al área tratada.

Fitotoxicidad: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

Compatibilidad: Es incompatible con alcalinos y ácidos fuertes. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala.

Responsabilidad: "El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: II - MODERADAMENTE PELIGROSO



DAÑINO