

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Precauciones y advertencias de uso y aplicación: Nocivo en caso de Ingestión; Nocivo en contacto con la piel; Nocivo si se Inhala; Evitar que el producto entre en contacto con piel, ojos y ropa.

Instrucciones de primeros auxilios:

Grupo químico: Propamocarb hydrochloride: Carbamate; Fluopicolide: Benzamide.

A más de las recomendaciones del informe toxicológico:

En caso de inhalación: "Conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad".

En caso de ingestión: "NO INDUZCA EL VÓMITO, NI ADMINISTRE NADA POR VÍA ORAL

Contacto con la piel: "Lavarase con abundante agua y jabón".

Contacto con los ojos: "Lavarlos con abundante agua fresca".

Síntomas: Nauseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea. Irritación de ojos, piel y mucosas; Lagrimeo, conjuntivitis, dermatitis de contacto.

Tratamiento y antidoto específico: Tratamiento sintomático. No existe antidoto específico.

Relativas a la seguridad: "Este producto puede ser mortal si se ingiere". No comer, beber o fumar durante la mezcla, aplicación y manipulación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada de forma separada y báñese con abundante agua y jabón. "ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE CON ETIQUETA Y TAPA ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN". "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE". "NO ALMACENAR DENTRO DEL DOMICILIO". "NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES".

Relativas a primeros auxilios: En caso de intoxicación ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA y muestre la etiqueta y la hoja Informativa adjunta, cuando corresponda".

Relativas a primeros auxilios: En caso de intoxicación ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA y muestre la etiqueta y la hoja Informativa adjunta, cuando corresponda".



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas. SINOCEMICAL S.A: 0992500795

Condiciones de manejo y de disposición de desechos y envases vacíos: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión".

Medidas relativas a la protección del ambiente: "Tóxico para organismos acuáticos". "No contaminar fuentes de agua con los restos de aplicación, sobrantes del producto y envases vacíos". "Respetar la franja de seguridad: 50 m sin barrera viva o 30 m con barrera viva de ríos, esteros, cuerpos hídricos principales que no estén destinados para consumo humano". "Evite la escorrentía y escurrimiento". "No aplique con vientos fuertes para evitar la deriva". "En caso de derrame, recoja con material absorbente y almacénelo en fundas herméticas para ser entregadas al gestor".

PICOCARB

FUNGICIDA AGRICOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Propamocarb hydrochloride..... 625 g/l
Fluopicolide 62.5 g/l
Aditivos c.s.p 1 l

Registro No: 295-F1/NA

Titular del Registro:
SINOCEMICAL S.A.

Av. Colón Oe 331 y Versalles, edificio Villareal Duran Hnos, Segundo piso.
Quito - Ecuador.

Formulado por:



SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD

Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China 262737.

SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD

30th Floor, Building A5-5, Hanyu Financial Center, No.7000 Jingshi Road, Jinan Innovation Zone, Jinan, Shandong, China 250101. <http://www.rainbowagro.com>

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD

Xinhe Eco-chemical Science and Technology Industry Base, Qingdao, Shandong, China 266717

RAINBOW AGROSCIENCES (PANAMA), S.A

PCC Spec 9097, Local 5#, Panama Pacifico. Rep. De Panama

LOTE N°:

F. ELABORACIÓN:

F. VENCIMIENTO:

CONTENIDO NETO: 1 litro

Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo si se inhala

Instrucciones de uso y manejo:

Modo de acción: PICOCARB es un fungicida que combina dos principios activos: Fluopicolide con acción mesosistémica y protectante; se desplaza hacia las puntas del tallo a través del xilema pero no hacia las raíces. Propamocarb hydrochloride con acción protectante. Actúa principalmente inhibiendo la germinación de esporas.

Modo de empleo: Vierta en el tanque de preparación la dosis a utilizar de PICOCARB en la mitad de volumen de agua, agite bien y complete el volumen de agua requerido. Mantenga en agitación. No guarde la mezcla, aplique el mismo día de su preparación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PC (Período de carencia)
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.5 l/ha	14 días

Volumen de agua: 600 l/ha

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Aplicar con el apareamiento de los primeros síntomas de la plaga, realizar máximo 2 aplicaciones con intervalos de 7 días dependiendo de la presión de la plaga.

PERÍODO DE REINGRESO: 12 horas. Si requiere ingresar antes, utilizar equipo de protección.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis y forma recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: En caso de requerirse mezcla con otros productos, bajo responsabilidad del usuario, se recomienda hacer pruebas a pequeña escala, para garantizar su compatibilidad.

RESPONSABILIDAD: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORIA TOXICOLÓGICA: 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO



ATENCIÓN

