21.7* 28.6 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Precauciones y advertencias de uso y aplicación:
El producto es tóxico por ingestión y venenoso por inhalación. Es un sensibilizador débil de la piel. Evite el contacto con ojos y piel.

Medidas relativas a la seguridad:
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

Almacenamiento y manejo del producto:
Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar fresco, seco y sin luz directa). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

Medidas relativas a primeros auxilios:
En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.
En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los parpados abiertos.
En caso de ingestión, no induzca el vómito.
Síntomas: Alteraciones gastrointestinales, náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal.
Tratamiento y Antídoto: No existe antídoto específico, suministrar tratamiento sintomático y de soporte.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta".

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:
1800 VENENO (836366). Atención las 24 horas del día.
SINOCHEMICAL S.A. Teléfono: 0992500795 - Quito.

Medidas relativas para la disposición de envases vacíos:
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

Medidas relativas para la protección al ambiente:
RAINBOPRID es persistente y móvil en el suelo, evite derrames y generación de volúmenes exagerados de escorrentía. "evite la deriva de este producto, no aplique cuando haya amenaza de lluvia o viento fuerte" "no deseche residuos del caldo plaguicida o envases vacíos al campo" "use este producto dentro de un manejo integrado de plagas. Riesgo de lixiviación hacia aguas subterráneas, para la aplicación terrestre, se establece una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. "No contaminar ríos, arroyos, estanques o lagos con desechos de productos químicos o envases vacíos". Es "moderadamente toxico para aves" no permita animales en el área tratada, no aplicar si existen granjas avícolas a menos de 50 metros. "Tóxico para abejas", "no aplicar el producto en horas de alta actividad de abejas y en plena floración", "no aplique cerca de zonas apícolas". "Alerte a los apicultores de las aplicaciones si existen granjas cercanas".

RAINBOPRID

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:
Imidacloprid……....350 g/l
Aditivos c.s.p.……..…… 1 l

Registro Nacional: 68 – I 29 / NA

CONTENIDO NETO: 1 litro

Lote No.:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
P.V.P.:

TITULAR DE REGISTRO
SINOCHEMICAL S.A.
Av. Colón Oe 331 y Versalles, Edificio Villareal Duran Hnos., Segundo piso, Quito-Ecuador

FORMULADO POR:

Rainbow
all about growing

SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD.
30th Floor, Building A5-5, Hanyu Financial Center, No.7000 Jingshi Road, Jinan Innovation Zone, Jinan, Shandong, China 250101.
www.rainbowagro.com

DISTRIBUIDO POR:

Instrucciones de uso y manejo:
RAINBOPRID es un insecticida Neonicotinoide, de acción sistémica y de contacto. Interfiere en la transmisión de los estímulos nerviosos de los insectos.

MODO DE EMPLEO. - Para preparar la mezcla, previamente regular el pH del agua y adicionar un adherente. Verter la cantidad necesaria de RAINBOPRID al tanque conteniendo agua hasta la mitad de su capacidad. Llenar el depósito con agua y agitar hasta formar una mezcla homogénea.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis	Periodo de Carencia
Rosa (*Rosa* sp.)	Pulgón (*Myzus persicae*)	0.3 l/ha*	No aplica
Tomate riñón *(Lycopersicon esculentum)*	Mosca blanca (Trialeurodes vaporarorium)	0.4 l/ha*	7 días

***Volumen de agua:**
Rosa (*Rosa* sp.): 1000 l/ha.
Tomate riñón (*Lycopersicon esculentum*): 200 l/ha

RESTRICCIÓN DE USO:
- Uso exclusivo para control de pulgón (*Myzus persicae*) en el cultivo de Rosa (*Rosa* sp.) bajo condiciones de invernadero.
- Mosca blanca (*Trialeurodes vaporarorium*), en el cultivo Tomate riñón (*Lycopersicon esculentum*), bajo condiciones de invernadero.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN. -
- Rosa (*Rosa* sp.): Realizar una aplicación por ciclo de cultivo, con un 5% de incidencia de la plaga. Aplicarlo uniformemente al follaje de las plantas. No debe aplicarse en contra del viento ni cuando la velocidad de este sea mayor a 10 km/hora.
- Tomate riñón *(Lycopersicon esculentum)*: realizar una sola aplicación cuando se observen síntomas de la enfermedad de 3.5 moscas por hoja.

PERIODO DE REINGRESO. - 24 horas.

FITOTOXICIDAD. - Empleado bajo las condiciones descritas no presenta fitotoxicidad para el cultivo.

COMPATIBILIDAD. - El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD. - "El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORIA TOXICOLOGICA: II-MODERADAMENTE PELIGROSO

3.25 cm

DAÑINO