

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Precauciones y advertencias de uso y aplicación:

"Nocivo en caso de ingestión". "Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión)". "Evitar que el producto entre en contacto con piel, ojos y ropa".

Medidas relativas a la seguridad: "No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación". "Use camisa manga larga, pantalón, largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación". "Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón".

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

Almacenamiento y manejo del producto:

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

Medidas relativas a primeros auxilios:

En caso de inhalación: conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión, no induzca el vómito.

SÍNTOMAS: Este producto contiene un organofosforado que inhibe la colinesterasa. **Contacto:** Lacrimeo, conjuntivitis, dermatitis de contacto. Los insecticidas organofosforados son irritantes cutáneos y sensibilizantes débiles. Eritema y flictenas. **Ingestión:** Alteraciones gastrointestinales. Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Alteraciones en el comportamiento como confusión mental, ansiedad, debilidad emocional, depresión, irritabilidad, vértigos, ataxia y coma en casos graves. Fasciculaciones, convulsiones o parálisis muscular. Disnea o cianosis. Miosis marcada, con visión borrosa. Alteraciones del ritmo cardíaco (bradicardia o taquicardia y/o arritmias) y de la tensión arterial. Sudoración profusa. Incontinencia de esfínteres, cefalea, fatiga, trastornos de memoria.

Inhalación: Alteraciones respiratorias. Tos, disnea, aumento de la secreción nasal y bronquial.

TRATAMIENTO. Tratamiento evacuante mediante la inducción del vómito, si la persona está consciente, o la realización de lavado gástrico. Contraindicado en: pacientes inconscientes o con convulsiones, ingestiones de cáusticos, los menores de 6 meses, presencia de enfermedad cardíaca, renal o cirugía abdominal reciente, HTA no controlada y la ingestión de hidrocarburos. Lavado gástrico, evitándose la aspiración. Administración de carbón activado. Su eficacia máxima entre la 1 y 3 hora de la ingestión. Administración de un laxante de tipo salino (sulfato sódico, magnésico o similar). Tratamiento sintomático. Controlar la respiración, en caso necesario oxigenoterapia

ANTÍDOTO: Atropina. Pralidoxima. Diazepam para las convulsiones. Bloqueantes del calcio para fasciculaciones y convulsiones. Antiarrítmicos: Lidocaina o Procainamida. La hipotensión se tratará con infusión de líquidos IV o bien Dopamina o Noradrenalina. Control de las constantes vitales y equilibrio hidroelectrolítico **CONTRAINDICACIONES:** Evitar la administración de morfina, aminofilina, antihistamínicos, barbitúricos, fenotiacinas y otros depresores respiratorios, catecolaminas, agentes parasimpaticomiméticos. Fisostigmina o Neostigmina, u otros anticolinesterásicos (algunas fenotiazinas o antihistamínicos H1). No administrar grasas, leche incluida o alcohol.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta".

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

1800-VENENO (836366) Atención 24 horas del día.
SINO-CHEMICAL S.A. 02-222 2575 / 099 250 0795

Medidas relativas para la disposición de desechos y envases vacíos: Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para la disposición final.

Medidas relativas para la protección del ambiente: Tóxico para las abejas. Aplicar en horarios de menor actividad para abejas (típicamente al amanecer y atardecer). No aplicar ni permitir la deriva de este producto a cultivos o malezas en flor, si las abejas están visitando el área de tratamiento. En caso de existir apicultores alrededor del área a tratar con el producto debe comunicar y aplicar las medidas preventivas. Alertar de la aplicación a las granjas apícolas en los alrededores. Peligroso para peces. Para aplicaciones terrestres, establecer una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. No permita la deriva de este producto. No contaminar ríos, lagos o fuentes de agua con desechos de productos químicos o envases vacíos. No aplique directamente al agua. Respetar la dosis y el número de aplicaciones indicada en la etiqueta, no botar sobrantes del producto en el campo. Correcta calibración de los equipos de aplicación para evitar que se produzcan fugas de los mismos, así como también de que se ocasione la deriva del producto. No aplicar si existe el riesgo de que se produzcan lluvias fuertes.

RONFOS 550

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Lufenuron 50 g/L
Profenofos 500 g/L
Aditivos de Importancia Toxicológica:
Cyclohexanone 50 g/L
Solvent Naphtha 250 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

Registro Nacional: 140-I4/NA

CONTENIDO NETO: 1 Litro

Lote Nº:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

PVP:

Titular del Registro:

SINO-CHEMICAL S.A.

Dirección: Av. Colón Oe 331 y Versalles,
edificio Villareal Durán Hnos., segundo piso

Tel.f.: 02-222 2575 / 099 250 0795

Quito, Ecuador.

Formulado por:	Distribuido por:
 <p>SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD. Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China 262737 www.rainbowagro.com</p> <p>SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD. 30th Floor, Building A5-5, Hanyu Financial Center, No.7000 Jingshi Road, Jinan Innovation Zone, Jinan, Shandong, China 250101.</p> <p>QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO. LTD. Xinhe Eco-chemical Science and Technology Industry Base, Qingdao, Shandong, China 266717</p> <p>RAINBOW AGROSCIENCES (PANAMÁ), S.A. PCC Spec 9097, Local 5 #, Panamá Pacífico. Rep. De Panamá.</p> <p>RAINBOW AGROSCIENCES PVT. LTD B-82, Prerna Viraj Tower Part-1, Jodhpur Satellite. Ahmedabad Gujarat-380015 India</p>	

Instrucciones de uso y manejo

RONFOS 550, es un Insecticida compuesto por Lufenuron y Profenofos, actúa principalmente por ingestión; las larvas no pueden mudar y dejan de alimentarse, inhibe la síntesis de quitina y además actúa de forma no sistémica, de contacto y acción estomacal. Con efecto translinar. Tiene propiedades ovicidas, es un inhibidor de la acetilcolinesterasa.

Modo de empleo. Previo a la aplicación de la mezcla, verificar el pH del agua hasta obtener un pH de 5.5, vierta la dosis recomendada del insecticida "**RONFOS 550**" en la mitad del volumen requerido de agua, mezcle lentamente y añada la cantidad de agua restante hasta completar el volumen total. Es importante agitar la mezcla antes de cada aplicación. No guardé la mezcla, apliqué el mismo día de la aplicación. Coloque el envase del plaguicida en una superficie plana y ábralo con cuidado. Vierta el insecticida con cuidado para evitar derrames o desprendimiento. No mezcle, cargue o limpie el equipo cerca de estanques, arroyos, pozos o zanjas, ya que el agua de enjuague que contiene plaguicidas puede bozarse y derramarse entre estas fuentes de agua.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PC (Periodo de Carencia)
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.25 L/ha*	35 días

*Volumen de agua: 400 litros por hectárea

Época y frecuencia de aplicación: Dirigir la aplicación por aspersión dirigida a la planta cubriendo en forma homogénea todo el follaje. Realizar una sola aplicación del plaguicida.

Periodo de Reingreso: Se debe esperar por lo menos 24 horas antes de reingresar al área tratada.

Fitotoxicidad: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las dosis recomendadas en la etiqueta.

Compatibilidad: Incompatible con álcalis fuertes y ácidos fuertes.

Responsabilidad: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORIA TOXICOLÓGICA:
II MODERADAMENTE PELIGROSO



DAÑINO

