

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Precauciones y advertencias de uso y aplicación:

El producto es nocivo en caso de ingestión. Causa irritación moderado a los ojos. Cuidado evite el contacto, posible cancerígeno.

Medidas relativas a la seguridad:

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

Almacenamiento y manejo del producto: Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

Medidas relativas a primeros auxilios:

En caso de inhalación: conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel: retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión: No induzca el vómito.

Tratamiento y antídoto: Realización del lavado gástrico, administración de carbón activado. Administración de un laxante tipo sulfato, sulfato de magnesio o similar. Tratamiento sintomático.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda"



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

Atención 24 horas del día.

1800-VENENO (836366)

SINO-CHEMICAL S.A:

0992500795

Medidas relativas para la disposición de envases vacíos:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

Medidas relativas para la protección del ambiente:

RAINBOPYR es persistente en el suelo y agua "y exhibe "Moderado Riesgo de lixiviación ". "Evite el derrame o la deriva por rociado ". "Moderadamente tóxico para organismos acuáticos. "No contaminar ríos, arroyos, estanques o lagos con desechos de productos químicos o envases vacíos.

RAINBOPYR

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Ingrediente Activo:

Pyrimethanil.....600 g/l

Ethylene glycol (anticongelante).....4 g/l

Aditivos c.s.p.....1 l

Registro Nacional: 83 – F9/NA

CONTENIDO NETO: 1 litro

Lote No.:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

P.V.P.:

TITULAR DE REGISTRO:

SINO-CHEMICAL S.A.

Av. Colón Oe 3-31 entre Versalles y Ulloa Edificio Villareal Durán Hnos.
2do piso Quito-Ecuador.

FORMULADO POR:



DISTRIBUIDO POR:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD

Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China 262737.

SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD

30th Floor, Building A5-5, Hanyu Financial Center, No.7000 Jingshi Road, Jinan Innovation Zone, Jinan, Shandong, China 250101.

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD

Xinhe Eco-chemical Science and Technology Industry Base, Qingdao, Shandong, China 266717

RAINBOW AGROSCIENCES (PANAMA), S.A

PCC Spec 9097, Local 5#, Panama Pacifico.

Rep. De Panama



Instrucciones de uso y manejo:

RAINBOPYR es un fungicida del grupo de las anilino-pyrimidina, de contacto con acción translocadora, que actúa inhibiendo los estados tempranos críticos en la patogénesis, previniendo el desarrollo de lesiones e inhibiendo esporulación.

Modo de empleo:

Para efectuar las aplicaciones se recomienda previamente calibrar la bomba de aplicación para determinar la cantidad de mezcla necesaria. Para la preparación de la mezcla se recomienda diluir la cantidad de producto en 50% del agua y agitar hasta conseguir un caldo homogéneo, luego completar el volumen de agua requerido y agitar.

No exceder la dosis y volumen de aplicación recomendados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis	Período de Carencia
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka Negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>).	0.5 l/ha	1 día
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Botrytis (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.4 l/ha	3 días

Volumen de agua: Banano; entre 60 – 90 litros/ha, previa calibración de la bomba, Tomate; 400 litros /ha.

Época y frecuencia de aplicación:

Banano; Se recomienda efectuar dos aplicaciones por ciclo a un intervalo de 14 días, con el apareamiento de la enfermedad.

Tomate; Efectuar 2 aplicaciones cada 7 días, el cultivo debe encontrarse en estado de floración, cuando la plaga se encuentre en un nivel de infección del 5%.

Periodo de reingreso: 12 horas.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico para el cultivo recomendado a la dosis recomendada bajo condiciones normales de aplicación.

Compatibilidad: RAINBOPYR es compatible con la mayoría de plaguicidas y fertilizantes usados a dosis normales. En caso de duda se recomienda efectuar una prueba preliminar a pequeña escala.

Responsabilidad: "El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORIA TOXICOLÓGICA: III - LIGERAMENTE PELIGROSO



CUIDADO

