

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Precauciones y advertencias de uso y aplicación:

El producto es tóxico en caso de ingestión e inhalación. No ingerir, ni inhalar el polvo o el vapor de aspersión. "Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos". "Causa irritación a la piel".

Medidas relativas a la seguridad: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

Almacenamiento y manejo del producto:

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

Medidas relativas a primeros auxilios:

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión, no induzca el vómito.

Tratamiento y antídoto: Lavado gástrico evitando la aspiración. Administración de carbón activado o laxante tipo salino. Diazepam para las convulsiones. No tiene antídoto específico.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta."



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

ECU 911 o Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX
1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
SINO-CHEMICAL S.A. 0992500795

Medidas relativas para la disposición de envases vacíos:

Ningún envase que hay contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

Medidas para la protección del medio ambiente:

Rainboteb es persistente en el suelo y agua. "Evite el derrame o la deriva por rociado. "No contaminar ríos, arroyos, estanques o lagos con desechos de productos químicos o envases vacíos". "No deseché residuos de caldo plaguicida o envases vacíos al campo". No aplique el producto a 10 metros alrededor de fuentes de agua. No permita animales en el área tratada.

RAINBOTEB

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Ingrediente activo: Tebuconazole..... 250 g/l
Solvent Naphtha.....448.5 g/l
Aditivos c.s.p.....1 l

Registro Nacional: 71-F23/NA

CONTENIDO NETO: 1 litro

Lote No.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

P.V.P.

TITULAR DEL REGISTRO:

SINO-CHEMICAL S.A.

Av. Colón Oe 331 y Versalles, edificio Villareal Durán Hnos., 2do piso.
Quito, Ecuador.

FORMULADO POR:

DISTRIBUIDO POR:



SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD
Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China
262737.

SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD
30th Floor, Building A5-5, Hanyu Financial Center, No.7000
Jingshi Road, Jinan Innovation Zone, Jinan, Shandong, China
250101.

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD
Xinhe Eco-chemical Science and Technology Industry Base,
Qingdao, Shandong, China 266717

RAINBOW AGROSCIENCES (PANAMA), S.A
PCC Spec 9097, Local 5#, Panama Pacifico. Rep. De Panama

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Rainboteb es un fungicida del grupo de los triazoles, sistémico que actúa en la desmetilación de esteroides (biosíntesis de ergosterol).

MODO DE EMPLEO.- Aplicar en emulsión agua-aceite a dosis de 6 litros de aceite agrícola/ha y emulsificado al 1%, completar el volumen total con agua.

Aplicarlo uniformemente al follaje de las plantas. No debe aplicarse en contra del viento ni cuando la velocidad de éste sea mayor a 10 km/hora. Evite derrames y volúmenes exagerados de escorrentía.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis (litros/ha)	PC (Período de carencia)
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0.4	1 día

VOLUMEN DE AGUA: 72 l/ha en aplicación terrestre.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN.- Con niveles moderados de infección. Y cuando las condiciones climáticas (ambiente lluvioso, alta temperatura, humedad relativa alta y viento) favorezcan el desarrollo de la enfermedad. Realizar dos aplicaciones consecutivas cada 14 días, por ciclo de cultivo.

PERIODO DE REINGRESO.- 24 horas.

FITOTOXICIDAD.- Rainboteb no presentó ningún problema de fitotoxicidad, empleado bajo las condiciones descritas para el cultivo.

COMPATIBILIDAD.- Rainboteb Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas usados comúnmente. Es incompatible con ácidos o bases.

RESPONSABILIDAD CIVIL.- "El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: II - MODERADAMENTE PELIGROSO



DAÑINO

