

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado, NO INGERIR. Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo con el periodo de reentrada (24 horas), use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente. - No almacenar en casa de habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Boscalid: Pyrazole-carboxamide, Cyprodinil: Anilino-pyrimidinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta
- Ingestión: Enjuagar la boca con agua. No induzca el vómito. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente. Llame a un médico o al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- Inhalación: Traslade a la víctima al aire libre. Si la respiración es difícil, proporcione oxígeno. Si no respira, administre respiración artificial y consulte a un médico de inmediato. No use resucitación boca a boca si la víctima ingirió o inhaló el químico.
- Contacto con la piel: Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Lavar con jabón y abundante agua. Consultar a un médico.
- Contacto con los ojos: Enjuague con agua pura durante al menos 15 minutos, cuidar que los párpados estén levantados. Consultar a un médico. - Antídoto: El producto no tiene antídoto específico, tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

SAMU: 106 / RAINBOW AGROSCIENCIAS: (01) 678-9544

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelos en el lugar destinados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (5) metros.
- Peligros para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas de napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# BOSPEL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Boscalid ..... 220 g/L  
Cyprodinil ..... 65 g/L  
Aditivos..... c.s.p. 1L

PQUA N° -SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

**RAINBOW AGROSCIENCIAS S.A.C**

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701

Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.

Teléfono: (01) 678-9544

FORMULADOR:

**QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD**

No 8 Haipubei road, Pingdu Xihé Eco-Chemical  
Science and Technology Industry Base, Qingdao,  
Shandong, China

Teléfono: +86-532-68081298

<https://www.rainbowagro.com/>

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

**SOLANDINA PERU S.A.C.**

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701

Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.

Teléfono: +51 992 763 127

Contenido neto: 1L

N° Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de vencimiento:

**Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo si se inhala**

**Muy tóxico para  
organismos  
acuáticos**



**PELIGRO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**BOSPEL** es un fungicida protector, sistémico y translaminar compuesto de dos ingredientes activos, Boscalid y Cyprodinil. El primero, inhibe la germinación de esporas, impide el desarrollo del tubo germinativo y la formación de apresorios. El segundo, actúa inhibiendo la síntesis de metionina que produce la inhibición de la penetración y del crecimiento micelial tanto en la superficie de los tejidos (hojas, tallos, flores) como al interior de los mismos.

**BOSPEL** se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego está solución se lleva a un cilindro o mochila, según sea el caso y completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con cualquier equipo de aplicación terrestre.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. científico	L/200L	L/ha		
Arándano	Podredumbre gris/ Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3	-	0	10* 10**
Mandarina	Podredumbre gris/ Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1.2-1.5	0	2* 0.02**
Uva	Podredumbre gris/ Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1.5-1.8	7	5* 3**

PC: Periodo de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos \*Boscalid \*\*Cyprodinil

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda aplicar **BOSPEL** máximo una aplicación por campaña, considerando una campaña al año para los cultivos de arándano, mandarina y uva. Aplicar de manera foliar, cuando las condiciones ambientales favorecen el desarrollo de la enfermedad o se presentan los primeros síntomas, la indicación aplica para los cultivos de arándano, mandarina y uva.

**PERIODO DE REINGRESO**

Reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**BOSPEL** es incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y oxidantes.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**Categoría toxicológica 4 "LIGERAMENTE PELIGROSO"**

