

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**Precauciones y advertencias de uso y aplicación:**

"Nocivo en caso de ingestión". "Nocivo en contacto con la piel". "Nocivo si se inhala". "Evitar que el producto entre en contacto con piel, ojos y ropa"

**Instrucciones de primeros auxilios**

**Grupo químico:** Morpholine, Cyanoimidazole

**En caso de inhalación,** conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

**En caso de ingestión,** "NO INDUZCA EL VÓMITO, NI ADMINISTRE NADA POR VÍA ORAL"

**En caso de contacto con la piel:** "lavarse con abundante agua y jabón".

**En caso de contacto con los ojos:** "lavarlos con abundante agua fresca"

**Síntomas:** Los síntomas pueden incluir: tos, dificultad para respirar, irritación de la piel, visión borrosa, diarrea, náusea, vómito.

**Tratamiento:** Tratamiento basado en el juicio del médico en respuesta a las reacciones del paciente. Establecer una vía aérea permeable. Administrar oxígeno con una mascarilla. Monitorear el edema pulmonar y tratar si es necesario. En caso de contaminación ocular, enjuagar los ojos inmediatamente con agua. Irrigar cada ojo continuamente con solución salina al 0.9% (NS) durante el transporte. No use eméticos. En caso de ingestión, enjuagar la boca y administrar 5 mL/kg hasta 200 mL de agua para diluir si el paciente puede tragar, tiene un fuerte reflejo nauseoso, y no babea. Cubrir las quemaduras de la piel con apósitos estériles secos después de la descontaminación

**Antídoto:** No tiene un antídoto específico.

**Relativos a la seguridad:** "Este producto puede ser mortal si se ingiere". No comer, beber o fumar durante la mezcla, aplicación y manipulación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada de forma separada y báñese con abundante agua y jabón. "ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE CON ETIQUETA Y TAPA ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN". "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE". "NO ALMACENAR DENTRO DEL DOMICILIO". "NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES".

**Relativos a primeros auxilios:** En caso de intoxicación ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA y muestre la etiqueta y la hoja informativa adjunta, cuando corresponda



**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico – CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas. Para mayor información dirigirse a SINOCHEMICAL S.A. 02-222 2575 / 0992500795**

**Condiciones de manejo y de disposición de desechos y envases vacíos:** "Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y entréguelo al distribuidor para su posterior disposición final".

**Medidas relativas para la protección del ambiente:** "Muy tóxico para organismos acuáticos no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos y para la aplicación terrestre de agroquímicos". "Para la aplicación terrestre de agroquímicos, se establece una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensibles tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano". "Utilizar equipos calibrados con la dosis y volumen de agua recomendadas para disminuir la acumulación del producto en el suelo". En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin". "Peligroso para los animales domésticos la fauna y flora silvestre".

# DOWNMID

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

**Composición.**

Dimethomorph.....	300 g/l
Cyazofamid.....	100 g/l
Kathon.....	1 g/l
Aditivos .....	1 l
c.s.p.	

Registro No: 311-F1/NA

Titular del Registro:  
SINOCHEMICAL S.A.

Dirección: Av. Colón Oe 3-31 entre Versalles y Ulloa Edificio Villareal Durán  
Hnos., Segundo piso. Quito - Ecuador.

FORMULADO POR:

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:



SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD  
Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong,  
China 262737.

SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD.  
30th Floor, Building A5-5, Hanyu Financial Center,  
No.7000 Jingshi Road, Jinan Innovation Zone, Jinan,  
Shandong, China 250101. <http://www.rainbowagro.com>

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD  
Xinhe Eco-chemical Science and Technology Industry  
Base, Qingdao, Shandong, China 266717

RAINBOW AGROSCIENCES (PANAMÁ). S.A  
PCC Spec 9097, Local 5#, Panama Pacifico. Rep. De  
Panama

LOTE No.:

F. ELABORACIÓN:

F. VENCIMIENTO:

P.V.P.:

CONTENIDO NETO: 1 Litro

Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para  
organismos acuáticos

**Instrucciones de uso y manejo**

**Modo y Mecanismo de acción:** DOWNMID fungicida formado por dos ingredientes, Dimethomorph fungicida sistémico con buena actividad protectante que Inhibe la formación de la pared celular del hongo oomiceto. Solo el isómero Z es intrínsecamente activo, pero, debido a la rápida interconversión de los isómeros a la luz, no tiene ninguna ventaja sobre el isómero E en la práctica. Cyazofamid fungicida con acción preventiva foliar y edáfica con cierta actividad residual que inhibe todas las etapas de desarrollo de hongos como el complejo III de respiración fúngica: ubiquinona reductasa, sitio Qi.

**Modo de empleo:**

Realizar la mezcla en un recipiente pequeño con agua, aplicar la dosis requerida y agitar hasta formar una mezcla uniforme; seguido se completar el volumen de agua a usar, colocar en la bomba y aplicar usando el equipo completo de protección. No guardar la mezcla, aplique el mismo día de su preparación.

"CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PC (Período de carencia)
"Papa" ( <i>Solanum tuberosum</i> )	"Tizón tardío" ( <i>Phytophthora infestans</i> )	0.40 l/ha	21 días
"Tomate riñón" ( <i>Lycopersicon esculentum</i> )	"Tizón tardío" ( <i>Phytophthora infestans</i> )	0.40 l/ha	7 días
"Rosa" ( <i>Rosa sp</i> )	"Mildiu vellosa" ( <i>Peronospora sparsa</i> )	0.50 l/ha	No aplica

Volumen de agua papa, tomate riñón: 800 l/ha

Volumen de agua rosas: 1500 l/ha

**Frecuencia y época de aplicación:**

**Papa, Tomate riñón y rosas:** Realizar la aplicación cuando exista la presencia de la plaga. Realizar dos aplicaciones por ciclo de cultivo.

**Periodo de re-entrada (reingreso):**

Se debe esperar por lo menos 12 horas antes de reingresar al área tratada

**Compatibilidad:**

Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala en caso de existir duda de compatibilidad con nuevas formulaciones.

**Fitotoxicidad:**

El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

**Responsabilidad civil:**

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

CATEGORÍA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO



PELIGRO

