

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# ESSENCE

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES EN AGUA (WG)

Composición.

Boscalid .....	252 g/kg
Pyraclostrobin.....	128 g/kg
Excipientes c.s.p. ....	1.0 kg

Registro No: 158 - F8/NA

Titular del Registro:  
**SINO-CHEMICAL S.A.**

Av. Colón Oe 331 y Versalles, Edificio Villareal Duran Hnos, 2do piso. Quito - Ecuador.

Formulado por:



**SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.**

Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China  
262737. Http://www.rainbowagro.com

**SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD.**

30th Floor, Building A5-5, Hanyu Financial Center, No.7000  
Jingshi Road, Jinan Innovation Zone, Jinan, Shandong, China  
250101.

**QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.**

Xinhe Eco-chemical Science and Technology Industry Base,  
Qingdao, Shandong, China 266717.

**RAINBOW AGROSCIENCES (PANAMA), S.A.**

PCC Spec 9097, Local 5#, Panama Pacifico. Rep. De Panama

LOTE N°:

F. ELABORACIÓN:

F. VENCIMIENTO:

CONTENIDO NETO: 1 KILOGRAMO

Nocivo en caso de ingestión.  
Nocivo en contacto con la  
piel. Nocivo si se inhala

Muy tóxico para  
organismos acuáticos



**PELIGRO**

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**Precauciones y advertencias de uso y aplicación:** Nocivo en caso de Ingestión; Nocivo en contacto con la piel; Nocivo si se Inhala; Causa irritación moderada a los ojos; Evita contacto con la piel y la ropa.

**Instrucciones de primeros auxilios:**

**Grupo químico:** Boscalid: Carboxamide; Pyraclostrobin: Strobilurin.

**A más de las recomendaciones del informe toxicológico:**

**En caso de inhalación:** "Conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad".

**En caso de ingestión:** "NO INDUZCA EL VÓMITO, NI ADMINISTRE NADA POR VÍA ORAL"

**Contacto con la piel:** "Lavarse con abundante agua y jabón".

**Contacto con los ojos:** "Lavarlos con abundante agua fresca".

**Síntomas:** Leve irritación ocular y moderada en la piel.

**Tratamiento y antídoto específico:** Tratamiento sintomático. No existe antídoto específico.

**Relativas a la seguridad:** "Este producto puede ser mortal si se ingiere". No comer, beber o fumar durante la mezcla, aplicación y manipulación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada de forma separada y báñese con abundante agua y jabón. "ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE CON ETIQUETA Y TAPA ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN". "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE". "NO ALMACENAR DENTRO DEL DOMICILIO". "NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES".

**Relativas a primeros auxilios:** En caso de intoxicación ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA y muestre la etiqueta y la hoja Informativa adjunta, cuando corresponda".



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas. SINO-CHEMICAL S.A: 0992500795

**Condiciones de manejo y de disposición de desechos y envases vacíos:** Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilizar la funda cortándola, colocar en un contenedor y entregarlas al distribuidor más cercano, para su gestión".

**Medidas relativas a la protección del ambiente:** "Muy tóxico para organismos acuáticos. No contaminar fuentes de agua con los restos de aplicación, sobrantes del producto y envases vacíos". "Respetar la franja de seguridad: 50 m sin barrera viva o 30 m con barrera viva de ríos, esteros, cuerpos hídricos principales que no estén destinados para consumo humano". "Evite la escorrentía y escurrimiento". "No aplique con vientos fuertes para evitar la deriva". "En caso de derrame, recoja con material absorbente y almacénelo en fundas herméticas para ser entregadas al gestor".

**Instrucciones de uso y manejo:**

**Modo y mecanismo de acción:** ESSENCE es un fungicida que combina dos principios activos: Boscalid con acción protectora. Inhibe la succinato ubiquinona reductasa, (también conocida como complejo II), en la cadena de transporte de electrones mitocondrial. Pyraclostrobin con acción protectora, curativa y translaminar. Inhibe la respiración mitocondrial al bloquear la transferencia de electrones en el complejo citocromo bc1.

**Modo de empleo:** Vierta en el tanque de preparación la dosis a utilizar de ESSENCE en la mitad de volumen de agua, agite bien y complete el volumen de agua requerido. Mantenga en agitación. No guarde la mezcla, aplique el mismo día de su preparación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis	Período de Carencia
"Rosas" (Rosa sp.)	"Moho Gris" (Botrytis cinerea)	1 kg/ha	No aplica

Volumen de agua: 1000 l/ ha

**Frecuencia y época de aplicación:** Realizar las aspersiones al follaje a intervalos de 7 días. No realizar más de dos aplicaciones seguidas como una medida de manejo antiresistencia.

**Período de re-entrada (reingreso):** Al área tratada 24 horas después de la aplicación.

**Compatibilidad:** Incompatibilidad con álcalis fuertes y ácidos fuertes. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad a pequeña escala en caso de existir duda de compatibilidad con nuevas formulaciones.

**Fitotoxicidad:** El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

**Responsabilidad civil:** "El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

CATEGORIA 4 "LIGERAMENTE PELIGROSO"

