

HOPROLE 300

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES EN AGUA (WG)

Composición:

Indoxacarb.....300 g/kg
Excipientes c.s.p..... 1.0 kg

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Registro Nacional No: 107-16/NA

CONTENIDO NETO:1 kg.

No. Lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

PVP:

TITULAR DEL REGISTRO:

SINOCHEMICAL S.A.

Av. Colón Oe 331 y Versalles, edificio Villareal Duran Hnos., Segundo piso
Quito-Ecuador

Formulado por:



SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD
Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong,
China 262737.

www.rainbowagro.com

SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD
30th Floor, Building A5-5, Hanyu Financial Center, No.7000
Jingshi Road, Jinan Innovation Zone, Jinan, Shandong, China
250101.

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD
Xinhe Eco-chemical Science and Technology Industry Base,
Qingdao, Shandong, China 266717

RAINBOW AGROSCIENCES (PANAMA), S.A
PCC Spec 9097, Local 5#, Panama Pacifico. Rep. De Panama

Distribuido por:

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: Nocivo por ingestión. Nocivo por inhalación
MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora como camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes de caucho y mascarilla durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO: Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garanticen su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS: En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de ingestión, no induzca el vómito.

SÍNTOMAS: Dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas, irritación de los ojos y la piel, irritación del tracto respiratorio, hipersensibilidad alérgica (dermatitis).
TRATAMIENTO Y ANTÍDOTO: Establecer una vía aérea permeable. Administrar oxígeno por máscara de 10 a 15 l/ml. Monitorear y aplicar el tratamiento si es necesario para edema pulmonar. Enjuaga la boca y administrar 5 ml/kg hasta 200 ml de agua para dilución si el paciente puede tragar, tiene un fuerte reflejo de mordaza y no cae la saliva. Antídoto: tratar las convulsiones con diazepam (Valium). Utilizar clorhidrato de proparacina para ayudar a la irrigación del ojo.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda"



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

Atención las 24 horas del día. **1800 VENENO (836366)**

SINOCHEMICAL S.A. Teléfono 0992500795

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilícelo cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la distribución final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: "No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos". Tóxico para las abejas, por tanto, la aplicación realizar en las primeras horas de la mañana o en la últimas de la tarde, es decir, evitar aplicar en cultivos en etapa de floración o en un horario de 9-16 horas que es de mayor actividad para las abejas. "Cortar las malezas de los alrededores del cultivo para evitar la presencia de las abejas". Para la aplicación terrestre de agroquímicos, se establece una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 m. con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados al consumo humano. "Realizar la aplicación de manera dirigida al cultivo"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

HOPROLE 300 es un insecticida de contacto y acción estomacal que actúa mediante la inhibición de la entrada de los iones de sodio en las células nerviosas, lo que resulta la parálisis y la muerte de las plagas de insectos.

MODO DE EMPLEO: Para su preparación en un recipiente adecuado para el efecto, mezclar la dosis recomendada con una pequeña cantidad de agua hasta formar una solución homogénea, luego verterla en el tanque conteniendo la mitad del volumen de agua requerida, completar la cantidad a utilizar y agitar frecuentemente hasta conseguir una suspensión homogénea. No guardar la mezcla, preparar lo necesario para la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PC (Periodo de Carencia)
Tomate riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Enrollador (<i>Tuta absoluta</i>)	170 g/ha	3 días

Volumen de agua: 600 l/ha

RESTRICCIÓN DE USO: Aplica solo para el control de enrollador en el cultivo de tomate riñón bajo invernadero

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: realizar la aplicación cuando exista el 5 % de presencia de la plaga de cada 10 plantas evaluadas. Realizar una aplicación por ciclo. Rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción para evitar la formación de resistencia a la plaga.

PERIODO DE REINGRESO: Al área tratada 12 horas después de la aplicación

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta

COMPATIBILIDAD: HOPROLE 300 es incompatible ácidos fuertes. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad a a pequeña escala en caso de existir duda de compatibilidad con nuevas formulaciones.

RESPONSABILIDAD: "El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III – LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO



FRANJA AZUL PANTONE 293 C