

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

Precauciones y advertencias de uso y aplicación:

El producto es tóxico en caso de ingestión. Causa irritación moderada a los ojos. **Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.**

Medidas relativas a la seguridad:

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

Almacenamiento y manejo del producto:

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garanticen su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

Medidas relativas a primeros auxilios:

En caso de inhalación: conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. **En caso de contacto con la piel,** retire la ropa y lávese con abundante agua y jabón. **En caso de contacto con los ojos,** lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. **En caso de ingestión,** no inducir al vómito.

Síntomas: Por ingestión: Alteraciones gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, anorexia, fiebre, cefalea, depresión del SNC. **Por inhalación:** Alteraciones respiratorias, tos, disnea, aumento de las secreciones bronquiales, rinitis. **Por contacto:** Irritación de la piel y mucosas, dermatitis de contacto. Ligera irritación de los ojos, conjuntivitis, lagrimeo.

Tratamiento y antídoto: Lavado gástrico, administración de carbón activado ó administración de un laxante tipo salino (sulfato sódico, magnésico o similar). Si el vómito se presenta de manera espontánea se debe despejar la vía aérea y digestiva, y limpiar los residuos. No tiene antídoto específico, tratamiento sintomático.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta."



**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:
1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.
SINOCEMICAL S.A. Teléfono 0992500795-Quito.**

Medidas relativas para la disposición de envases vacíos:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

Medidas relativas para la protección del ambiente:

PENZOLE es persistente en el suelo, "Evite el derrame o la deriva por rociado" "No aplique cuando haya amenaza de lluvia o viento fuerte" "No deseché residuos del caldo plaguicida o envases vacíos al campo". Puede bioacumularse. "No permita animales en el área tratada" "No contamine fuentes de agua, ríos o acequias con residuos o envases vacíos" Para la aplicación de agroquímicos, se establece una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano.

PENZOLE

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Penconazole..... 100 g/l
Aditivos c.s.p..... 11

Registro Nacional: 50 – F4/NA – CL 3

CONTENIDO NETO: 1 Litro

Lote No.:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

P.V.P.:

TITULAR DEL REGISTRO:

SINOCEMICAL S.A.

Av. Colón Oe 331 y Versalles, Edificio Villareal Duran Hnos., 2do piso
Quito - Ecuador

FORMULADO POR:

DISTRIBUIDO POR:



**SHANDONG RAINBOW
INTERNATIONAL CO., LTD.**
30th Floor, Building A5-5, Hanyu Financial
Center, No.7000 Jingshi Road, Jinan
Innovation Zone, Jinan, Shandong, China
250101
<http://www.rainbowagro.com>

Instrucciones de uso y manejo:

PENZOLE, es un fungicida del grupo de los Triazoles, sistémico con acción protectante y curativa, que actúa inhibiendo la biosíntesis de ergosteroles en las membranas celulares deteniendo el desarrollo de los hongos.

Modo de empleo: Para efectuar las aplicaciones se recomienda previamente calibrar la bomba de aplicación para determinar la cantidad de mezcla necesaria. Para la preparación de la mezcla se recomienda previamente regular el pH del agua a 6 y adicionar un adherente, luego diluir la cantidad de producto en 50% del agua y agitar hasta conseguir un caldo homogéneo, luego completar el volumen de agua requerido y agitar, finalmente adicionar un adherente.

Aplicarlo uniformemente al follaje de las plantas. No exceder la dosis y volumen de aplicación recomendados. No debe aplicarse en contra del viento ni cuando la velocidad de éste sea mayor a 10 km/hora.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis	Periodo de carencia
Rosa (<i>Rosa</i> sp.)	Cenicilla (<i>Oidium</i> sp.)	0.5 ml/l agua	No aplica
		0.6 l/ha*	
Tomate riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Cenicilla (<i>Leveillula</i> sp.)	0.2 l/ha	15 días

Volumen de agua: Rosas: 1200 litros/ha (*). Tomate riñón: 400 litros/ha.

Época y frecuencia de aplicación:

Rosas: Se recomienda efectuar dos aplicaciones por ciclo, a un intervalo de 7 días, con el apareamiento de los primeros síntomas de la enfermedad.

Tomate riñón: Efectuar dos aplicaciones, cada 7 días con el umbral de 3% de severidad de la enfermedad.

Periodo de reingreso: 12 horas.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico para el cultivo recomendado a las dosis recomendadas bajo condiciones normales de aplicación.

Compatibilidad: Incompatible con agentes oxidantes fuertes. En caso de dudas se recomienda efectuar una prueba preliminar a pequeña escala.

Responsabilidad: "El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III - LIGERAMENTE PELIGROSO



CUIDADO

