

21.7 x 28.6 cm

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

Precauciones y advertencias de uso y aplicación:

El producto es nocivo en caso de ingestión e inhalación.

Medidas relativas a la seguridad:

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

Almacenamiento y manejo del producto: Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

Medidas relativas a primeros auxilios:

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión, no induzca el vómito.

Síntomas: apatía, tono muscular deprimido, dificultad para respirar y temblores. Espasmos musculares pueden ocurrir en casos extremos de envenenamiento.

Tratamiento y antídoto: tratamiento sintomático y solo cuando sea necesario. Cuando se han ingerido grandes cantidades, considere un lavado gástrico o administrar carbón activado.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda"



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

Atención 24 horas del día. **1800-VENENO (836366)**

SINO-CHEMICAL S.A. 0992500795

Medidas relativas para la disposición de envases vacíos: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

Medidas relativas para la protección del ambiente:

RAINBOBIS es "Persistente en el suelo y agua" y tiene "Alto riesgo de lixiviación". Evite la deriva de este producto, no aplique cuando haya amenaza de lluvia o viento fuerte" "No deseché residuos del caldo plaguicida o envases vacíos al campo". "No contamine fuentes de agua, ríos o acequias con residuos o envases vacíos" "No aplique el producto en los alrededores de fuente de agua".

RAINBOBIS

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Ingrediente activo: Bispyribac sodium..... 400 g/l

Aditivos c.s.p..... 1 l

Registro Nacional: 90-H25/NA

CONTENIDO NETO: 1 l

Lote No.:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

P.V.P:

TITULAR DE REGISTRO:

SINO-CHEMICAL S.A.

Av. Colón Oe 331 y Versalles, edificio Villareal Duran Hnos., Segundo piso
Quito-Ecuador

FORMULADO POR:



DISTRIBUIDO POR:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD

Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong,
China 262737.

www.rainbowagro.com

SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD

30th Floor, Building A5-5, Hanyu Financial Center, No.7000
Jingshi Road, Jinan Innovation Zone, Jinan, Shandong,
China 250101.

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD

Xinhe Eco-chemical Science and Technology Industry
Base, Qingdao, Shandong, China 266717

RAINBOW AGROSCIENCES (PANAMA), S.A

PCC Spec 9097, Local 5#, Panama Pacifico. Rep. De

Instrucciones de uso y manejo:

RAINBOBIS es un herbicida sistémico, selectivo, pos-emergente que se absorbe por el follaje y las raíces, que actúa inhibiendo la acetolactato sintasa (ALS) en la síntesis de aminoácidos.

Modo de empleo: Para efectuar las aplicaciones se recomienda previamente calibrar la bomba de aplicación para determinar la cantidad de mezcla necesaria. Para la preparación de la mezcla se recomienda diluir la cantidad de producto en 50% del agua y agitar hasta conseguir un caldo homogéneo, luego completar el volumen de agua requerido y agitar.

No exceder la dosis y volumen de aplicación recomendados. Evite derrames y generar volúmenes exagerados de escorrentía.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis	Período de Carencia
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Coquito (<i>Cyperus rotundus</i>) Bledo (<i>Amaranthus hybridus</i>) Paja de patillo (<i>Echinochloa colonum</i>)	0.1 l/ha*	No Aplica

*Volumen de agua: 200 litros/ha

Época y frecuencia de aplicación: Se recomienda efectuar una aplicación por ciclo, en emergencia temprana de las malezas (2-4 hojas).

Período de reingreso: 12 horas

Fitotoxicidad: No es Fito tóxico para el cultivo recomendado a las dosis recomendadas bajo condiciones normales de aplicación.

Compatibilidad: RAINBOBIS es compatible con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes. En caso de duda se recomienda efectuar una prueba preliminar a pequeña escala.

Responsabilidad: "El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"

CATEGORIA TOXICOLÓGICA: III - LIGERAMENTE PELIGROSO

3.25 cm



CUIDADO

