

# RAINBOCYMOX

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

## COMPOSICIÓN:

Mancozeb.....640 g/kg  
Cymoxanil.....80 g/kg  
ETU.....19 ppm  
Excipientes.....c.s.p.1 kg

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Registro Nacional: 58-F11/NA

CONTENIDO NETO: 1 Kg

Lote No.:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

P.V.P.:

TITULAR DE REGISTRO:

SINOCHEMICAL S.A.

Av. Colón Oe 331 y Versalles, Edificio Villareal Duran Hnos., 2do piso. Quito – Ecuador.

FORMULADO POR:



SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD.  
30th Floor, Building A5-5, Hanyu Financial Center, No.7000  
Jingshi Road, Jinan Innovation Zone, Jinan, Shandong, China  
250101. Tel.: +86 531 8887 5225 / +86 531 8887 5231

RAINBOW AGROSCIENCES PVT. LTD.  
B-82, Prema Viraj Tower Part-1, Jodhpur Satellite,  
Ahmedabad Gujarat-380015 India  
Phone number: (+91) 9825043845

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD  
Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong,  
China 262737.  
Tel.: (+86) 536 5319100 / 5302205

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD  
Xinhe Eco-chemical Science and Technology Industry Base,  
Qingdao, Shandong, China 266717.  
Tel.: (+86) 532 6808 1298

RAINBOW AGROSCIENCES (PANAMA), S.A.  
PCC Spec 9097, Local 5#, Panama Pacífico, Rep. De  
Panamá.  
Tel.: +502 5692 1388 / +507 6597 4695

DISTRIBUIDO POR:

**CUIDADO**

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

### Precauciones y advertencias de uso y aplicación:

El producto puede ser mortal si se ingiere. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas", "Nocivo por inhalación". "Evite el contacto, posible carcinógeno y teratógeno".

### Medidas relativas a la seguridad:

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

**"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑO A LA SALUD Y AL AMBIENTE"**

### Almacenamiento y manejo del producto:

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

### Medidas relativas a primeros auxilios:

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lávalos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión, recurrir al médico inmediatamente y mostrar el envase, la etiqueta, no induzca el vómito.

Síntomas: Puede ocasionar náuseas, vómito, diarrea, apatía, irritación nerviosa.

Antídoto: No hay antídoto específico, suministre tratamiento sintomático.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta".



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

Atención 24 horas del día. **1800-VENENO (836366)**

SINOCHEMICAL S.A. **0992500795**

### Medidas relativas para la disposición de envases vacíos:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilicela cortando la funda, coloque y en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

### Medidas relativas para la protección del ambiente:

RAINBOCYMOX es tóxico para organismos acuáticos, por lo tanto, no contaminar ríos, lagos o fuentes de agua con desechos de productos químicos o envases vacíos". No exceder la dosis y volumen de aplicación recomendados. "No permita animales en el área tratada".

### Instrucción de uso y manejo:

RAINBOCYMOX es un fungicida con acción protectora y curativa, reacciona e inactiva los grupos sulfhidrilo de aminoácidos y enzimas de células de hongos, lo que resulta en la interrupción del metabolismo de lípidos, la respiración y la producción de ATP, tiene contacto y actividad sistémica local y también inhibe la esporulación.

Modo de empleo: Previo a la preparación de la mezcla, regular el pH del agua y adicionar un adherente no iónico, diluir el producto a la dosis indicada en un poco de agua hasta formar una pasta homogénea y luego verter esta pasta en el recipiente conteniendo el volumen total de agua, agitar hasta conseguir un caldo homogéneo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis	PC (Periodo de Carencia)
Papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )	Lancha tardía ( <i>Phytophthora infestans</i> )	1.5 kg /ha *	14 días

\*Volumen de agua: 200 l/ha.

Restricción de uso: No aplica.

Época y frecuencia de aplicación: Al inicio de los primeros síntomas y luego cada 7 a 14 días. Dentro del ciclo de cultivo se realizaron dos aplicaciones consecutivas cada 14 días.

Periodo de reingreso: Se debe esperar por lo menos 12 horas para reingresar al área tratada.

Fitotoxicidad: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo con la dosis recomendada en la etiqueta.

Compatibilidad: RAINBOCYMOX es compatible con la mayoría de los plaguicidas usados. No debe ser mezclado con producto de fuerte reacción alcalina, con productos azufrados y caldo bordelés, mezclas de arseniato de calcio o urea.

Responsabilidad: "El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III - LIGERAMENTE PELIGROSO

