

RAINBOGLIF 757

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES EN AGUA (WG)

Composición:

Glyphosate Ammonium salt.....757 g/kg
(Equivalente ácido 688 g/kg)
Excipientes c.s.p..... 1 kg

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Registro Nacional No: 39-H82/NA

Contenido neto: 1 kg.

No. Lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

PVP:

TITULAR DEL REGISTRO:

SINO-CHEMICAL S.A.

Av. Colón Oe 331 y Versalles, edificio Villareal Duran Hnos., Segundo piso
Quito-Ecuador

Formulado por:



SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD
Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China 262737.
www.rainbowagro.com

SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD
30th Floor, Building A5-5, Hanyu Financial Center, No.7000 Jingshi Road,
Jinan Innovation Zone, Jinan, Shandong, China 250101.

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD
Xinhe Eco-chemical Science and Technology Industry Base, Qingdao,
Shandong, China 266717

RAINBOW AGROSCIENCES (PANAMA), S.A
PCC Spec 9097, Local 5#, Panama Pacifico. Rep. De Panama

Distribuido por:

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Precauciones y advertencias de uso y aplicación: Tóxico por inhalación. Causa irritación a los ojos y piel

Medidas relativas a la seguridad: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación.

Después de usar el producto, cámbiese de ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

Almacenamiento y manejo del producto:

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garanticen su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

Medidas relativas a primeros auxilios:

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión, no induzca el vómito.

Síntomas: Vómito, náusea, diarrea y síntomas de gripe, enrojecimiento e irritación dérmica y ocular.

Tratamiento y antídoto: No existe antídoto específico, suministrar tratamiento sintomático y de soporte.

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda”



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

Atención las 24 horas del día. **1800 VENENO (836366)**

SINO-CHEMICAL S.A. Teléfono 0992500795

Medidas relativas para la disposición de envases vacíos:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilícelo cortando la funda, colóquelo en un contenedor y entregue al distribuidor para la distribución final.

Medidas relativas para la protección del medio ambiente: RAINBOGLIF 757 es “Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestres.” “Es

persistente en suelo, por lo tanto, no contaminar ríos, lagos o fuentes de agua y evitar la aplicación con vientos fuertes para evitar la deriva. Evitar el escurrimiento.

Franja de seguridad terrestre. Mantenga una distancia de 50 m. sin barreras vivas y 30 m. con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados al consumo humano.

Instrucciones de uso y manejo:

RAINBOGLIF 757 es un herbicida no selectivo, sistémico, que es absorbido vía foliar con una rápida traslocación a través de la planta. Se inactiva al contacto con el suelo, por ello es necesario aplicar con presencia de las plagas (post emergencia temprana). Inhibe la biosíntesis de las proteínas.

Modo de empleo: Previo a la preparación de la mezcla, regular el pH del agua (5) y adicionar un adherente no iónico, diluir el producto a la dosis indicada en un poco de agua hasta formar una solución homogénea y luego verter esta solución en el recipiente conteniendo el volumen total de agua, agitar hasta conseguir un caldo homogéneo.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO | PLAGA | DOSIS | PC (Periodo de Carencia) |
|--|--|-----------|--------------------------|
| Palma Africana (<i>Elaeis guineensis</i>) | Saboya (<i>Panicum máximum</i>) Caminadora (<i>Rottoellia exaltata</i>) Achochilla (<i>Momordica charantia</i>) Coquito (<i>Cyperus rotundus</i>) | 1.0 kg/ha | No aplica |
| Bordes de áreas agrícolas | Caminadora (<i>Rottoellia exaltata</i>) Saboya (<i>Panicum máximum</i>) Achochilla (<i>Momordica charantia</i>) Coquito (<i>Cyperus rotundus</i>) | 0.5 kg/ha | No aplica |

Volumen de agua Palma: 200 l/ha. Bordes: 300l/ha.

Época y frecuencia de aplicación Palma: Con la presencia de las plagas, realizar una sola aplicación por ciclo. Bordes: Efectuar una aplicación con la presencia de plagas en activo crecimiento (10 a 15 cm)

Periodo de reingreso: 12 horas.

Fitotoxicidad: Empleado bajo las condiciones descritas no presenta fitotoxicidad para el cultivo.

Compatibilidad: RAINBOGLIF 757 es incompatible con la mayoría de plaguicidas y con productos de fuerte reacción alcalina. Compatible con metolaclor, cianazina, metsulfuron. Realizar pruebas de compatibilidad antes de mezclar.

Responsabilidad Civil: “El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III – LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO



FRANJA AZUL PANTONE 293 C