

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Precauciones y advertencias de uso y aplicación:

El producto es tóxico en caso de inhalación e ingestión. Causa daño temporal a los ojos y la piel. Producto inflamable.

Medidas relativas a la seguridad:

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

Almacenamiento y manejo del producto: Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

Medidas relativas a primeros auxilios:

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión, no induzca el vómito.

Síntomas: náuseas, vómito y diarrea, falla respiratoria y cardíaca.

Antídoto: Suministrar carbón activado.

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda”

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:



Atención 24 horas del día.

1800-VENENO (836366)

SINO-CHEMICAL S.A.:

0992500795

Medidas relativas para la disposición de envases vacíos: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilicélo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

Medidas relativas para la protección del ambiente:

RAINBOME C es muy tóxico para peces y organismos acuáticos; por lo tanto, “No contaminar ríos, arroyos, estanques o lagos con desechos de productos químicos o envases vacíos”. Para la aplicación terrestre, se establece una franja de seguridad de 50 m. sin barreras vivas y 30 m. con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados al consumo humano. “Tóxico para abejas”. “Evite la deriva de este producto, no aplique cuando haya amenaza de lluvia o viento fuerte”. “No aplique en cultivos en floración”. “No aplique en horas de actividad de abejas”. “No aplique cerca de zonas apícolas”.

RAINBOME C

INSECTICIDA/ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Abamectin.....18 g/l
Solvent Naphtha(petroleum).....550.8 g/l
Aditivos c.s.p. 1 l

Registro Nacional: 6-A12/NA

CONTENIDO NETO: 1 l.

Lote No.:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

TITULAR DEL REGISTRO:

SINO-CHEMICAL S.A.

Av. Colon Oe 331 y Versalles, edificio Villareal Duran Hnos., Segundo piso, Quito, Ecuador

Formulador por:

Distribuidor por:



SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD

Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China 262737.
www.rainbowagro.com

SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD

30th Floor, Building A5-5, Hanyu Financial Center, No.7000 Jingshi Road, Jinan Innovation Zone, Jinan, Shandong, China 250101.

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD

Xinhe Eco-chemical Science and Technology Industry Base, Qingdao, Shandong, China 266717

RAINBOW AGROSCIENCES (PANAMA), S.A

PCC Spec 9097, Local 5#, Panama Pacifico.
Rep. De Panama

Instrucciones de uso y manejo:

RAINBOME C es un acaricida del producto de las avermectinas, de acción por contacto y estomacal, con limitada actividad sistémica. Actúa estimulando la liberación del ácido γ -aminobutírico, un neurotransmisor inhibitorio, causando parálisis.

Modo de empleo: Se recomienda regular el pH del agua y adicionar un adherente no iónico; luego diluir la cantidad dosificada de un producto en un poco de agua hasta formar un caldo homogéneo y luego adicionar la cantidad de agua restante y agitar nuevamente. La aplicación de RAINBOME C debe cubrir total y uniformemente el follaje de las plantas, por el haz y el envés, para asegurar un mejor control.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga	Dosis (litros/ha)	Período de Carencia
Rosa (Rosa sp.)	Araña roja (Tetranychus urticae)	0.75	No aplica
Tomate riñón (Lycopersicon esculentum)	Minador de la hoja (Tuta absoluta)	0.75	3 días

Volumen de agua: Rosa: 1500L/ha; tomate Riñón: 400L/ha

Restricción de uso: Uso exclusivo para control de araña roja (Tetranychus urticae) en el cultivo de Rosa (Rosa sp.) bajo condiciones de invernadero.

Minador de la hoja (Tuta absoluta), en el cultivo de Tomate riñón (Lycopersicon esculentum), bajo invernadero.

Época y frecuencia de aplicación:

Rosa (Rosa sp.): Se recomienda efectuar una sola aplicación, con una incidencia del 10% de la presencia de la plaga.

Tomate (Solanum lycopersicum): Se recomienda una sola aplicación, cuando se observen síntomas de la enfermedad de 3-5 moscas por hoja.

Periodo de reingreso: 24 horas.

Fitotoxicidad: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

Compatibilidad: Es incompatible con soluciones cáusticas fuertes, soluciones de ácido fuerte y con agentes oxidantes.

Responsabilidad: “El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA: II - MODERADAMENTE PELIGROSO



DAÑINO



FRANJA AMARILLA PANTONE -C