

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

Precautaciones y advertencias de uso y aplicación:

El producto es tóxico en caso de ingestión. Causa irritación moderada para los ojos. Evitar el contacto con ropa y piel. "Cuidado, evite el contacto posible teratogénico".

Medidas relativas a la seguridad:

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

Almacenamiento y manejo del producto:

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garanticen su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original etiquetado y cerrado.

Medidas relativas a primeros auxilios:

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. **En caso de contacto con la piel,** retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. **En caso de contacto con los ojos,** lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. **En caso de ingestión,** No induzca el vómito.

Síntomas: Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, cefalea, fiebre. Irritante de vías respiratorias: Tos disnea, rinitis, aumento de la secreción mucosa. Irritación de ojos, piel y mucosas, lagrimeo, conjuntivitis, dermatitis de contacto.

Tratamiento: Tratamiento evacuante (realización de lavado gástrico). Administración de carbón activado, Administración de un laxante de tipo salino (sulfato sódico, magnésico o similar). **Antídoto:** No tiene antídoto específico dar tratamiento sintomático.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta."



**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:
1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.
SINO-CHEMICAL S.A. Teléfono 0992500795 - Quito.**

Medidas relativas para la disposición de envases vacíos:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilicelo triturándolo o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

Medidas relativas para la protección del ambiente:

Rainbomorph es persistente en el suelo y agua. "Evite la deriva de este producto, no aplique cuando haya amenaza de lluvia o viento fuerte". "No deseché residuos del caldo plaguicida o envases vacíos al campo" Altamente tóxico para organismos acuáticos; por lo tanto, "No contamine fuentes de agua, ríos o acequias con residuos o envases vacíos". Aplicar una franja de seguridad de 60 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano.

RAINBOMORPH

FUNGICIDA AGRÍCOLA

LIQUIDO MISCIBLE EN ACEITE (OL)

COMPOSICIÓN:

Ingrediente activo: Tridemorph..... 860 g/l
Solvent Naphtha..... 2 g/l
Aditivos c.s.p..... 1 l

Registro Nacional: 25 – F 16/NA

CONTENIDO NETO:

1 litro

Lote No.:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

P.V.P.:

**TITULAR DEL REGISTRO
SINO-CHEMICAL S.A.**

Av. Colón Oe 331 y Versalles, Edificio Villareal Duran Hnos., Segundo piso,
Quito-Ecuador

FORMULADO POR:

DISTRIBUIDO POR:



SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD.
30th Floor, Building A5-5, Hanyu Financial Center, No.7000
Jingshi Road, Jinan Innovation Zone, Jinan, Shandong,
China 250101.

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong,
China 262737.

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
Xinhe Eco-chemical Science and Technology Industry
Base, Qingdao, Shandong, China 266717.

RAINBOW AGROSCIENCES (PANAMA), S.A.
PCC Spec 9097, Local 5#, Panamá Pacifico.
Rep. de Panamá

Instrucciones de uso y manejo:

Rainbomorph es un fungicida del grupo de las morfolinás, sistémico que actúa inhibido de la biosíntesis del ergosterol, por inhibición de la reducción de esteroides y exoneración de la biosíntesis del ergosterol en la membrana celular, deteniendo el desarrollo de los hongos.

Modo de empleo:

Para preparar la mezcla emulsión agua-aceite, colocar en 6 litro de aceite agrícola/ha más el emulsificante al 1%, adicionar la mitad de agua, luego agregar la dosis recomendada de Rainbomorph, y completar el volumen restante con agua.

Aplicarlo uniformemente al follaje de las plantas. No debe aplicarse en contra del viento ni cuando la velocidad de éste sea mayor a 10 km/hora. Evite derrames y volúmenes exagerados de escorrentía.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis (litros/ha)	PC (Período de Carencia)
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella</i> <i>fijiensis</i>)	0.5	1 día

Volumen de agua: En 90 litros de mezcla total/ha (aplicación terrestre).

Época y frecuencia aplicación:

Al inicio de los primeros síntomas y luego cada 14 días. Realizar 2 aplicaciones por ciclo de cultivo.

Periodo de reingreso: 24 horas.

Fitotoxicidad: Empleado bajo las condiciones descritas no presenta fitotoxicidad para el cultivo.

Compatibilidad: Rainbomorph es compatible con la mayoría de los plaguicidas y fertilizantes de uso agrícola. Es incompatible con agentes oxidantes y bases fuertes.

Responsabilidad: "El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:
II – MODERADAMENTE PELIGROSO**



DAÑINO

