

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Precauciones y advertencias de uso y aplicación:

El producto es tóxico en caso de ingestión e inhalación. **Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos.**

Medidas relativas a la seguridad:

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

Almacenamiento y manejo del producto:

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garanticen su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

Medidas relativas a primeros auxilios:

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. **En caso de contacto con la piel,** retire la ropa y lávese con abundante agua y jabón. **En caso de contacto con los ojos,** lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. **En caso de ingestión,** no induzca el vómito.

Síntomas: Náuseas, vómitos y diarrea, espasmos musculares y debilidad, hinchazón o dolor de las extremidades, entumecimiento, parálisis flácida, dolor de cabeza y mareos, presión baja, fiebre. Por contacto de piel y ojos: irritación de los ojos, la piel, la nariz, la garganta y tracto respiratorio.

Tratamiento y antídoto: Administrar una suspensión de carbón activado. No existe antídoto específico, suministrar tratamiento sintomático y de soporte. En caso de convulsiones administrar diazepam.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta."



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:
1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.
SINO-CHEMICAL S.A. Teléfono 0992500795 - Quito.

Medidas relativas para la disposición de envases vacíos:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

Medidas relativas para la protección del ambiente:

RAINBOPAST es "Persistente en el suelo", "Peligros para animales domésticos fauna y flora silvestre." "Tóxico para los peces, no contamine ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar el equipo de aspersión como al eliminar los residuos". "No aplicar con exceso de agua para evitar el escurrimiento". "No aplicar cuando hay amenaza de lluvia o viento fuerte". "Aplicar únicamente durante el período vegetativo del cultivo. FRANJA DE SEGURIDAD TERRESTRE. Mantenga una distancia de 50 m. sin barreras vivas y 30 m. con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados al consumo humano.

RAINBOPAST

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

2,4-D Amina240 g/l
 Picloram.....64 g/l
 Aditivos c.s.p.....1 l

Registro Nacional: 66 – H 7 / NA

CONTENIDO NETO: 1 Litro

Lote No.:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

P.V.P.

TITULAR DEL REGISTRO

SINO-CHEMICAL S.A.

Av. Colon Oe 331 y Versalles, Edificio Villareal Duran Hnos., 2do piso, Quito, Ecuador

FORMULADO POR:

DISTRIBUIDO POR:



SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD
 30th Floor, Building A5-5, Hanyu Financial Center, No.7000
 Jingshi Road, Jinan Innovation Zone, Jinan, Shandong, China
 250101. Tel.: (+86) 531 88875222

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD
 Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong,
 China 262737.
 Tel.: (+86) 536 5319100 / 5302205

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD
 Xinxhe Eco-chemical Science and Technology Industry Base,
 Qingdao, Shandong, China 266717.
 Tel.: (+86) 532 6808 1298

RAINBOW AGROSCIENCES (PANAMA), S.A
 PCC Spec 9097, Local 5#, Panama Pacifico.
 Rep. de Panamá.
 Tel.: +502 5692 1388 / +507 6597 4695



Instrucciones de uso y manejo:

RAINBOPAST es un herbicida post-emergente, sistémico, selectivo para el control de malezas de hoja ancha anuales y perennes, que actúa afectando el crecimiento celular y los puntos de crecimiento.

Modo de empleo:

Para preparar la mezcla, previamente regular el pH del agua a 5-6. Verter la cantidad necesaria de RAINBOPAST al tanque conteniendo agua hasta la mitad de su capacidad y agitar bien. Llenar el depósito con agua y agitar el líquido hasta formar una mezcla homogénea.

"No debe aplicarse en contra del viento ni cuando la velocidad de éste sea mayor a 10 km/hora". "No realizar más de una aplicación por ciclo".

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis	Período de Carencia
Kikuyo (<i>Pennisetum clandestinum</i>)	Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Rábano (<i>Raphanus raphanistrum</i>) Diente de león (<i>Taraxacum officinale</i>)	3.0 l/ha	30 días
Bordes agrícolas	Bledo (<i>Amaranthus hybridus</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Batatilla (<i>Ipomoea indica</i>) Escoba (<i>Sida acuta</i> L.)	0.5 l/ha	No aplica

Volumen de agua: Potrero: 400 l/ha. Bordes de áreas agrícolas: 300 l/ha.

Época y frecuencia de aplicación:

Potrero: Se recomienda efectuar una aplicación por ciclo, con malezas en activo crecimiento (3-6 hojas), 21-25 días del pastoreo del potrero.

Bordes de áreas agrícolas: Una aplicación por ciclo en pos-emergencia temprana, con malezas en activo crecimiento (10-15 cm).

Periodo de reingreso: 12 horas.

Fitotoxicidad:

El producto no es fitotóxico para el cultivo recomendado a las dosis recomendadas bajo condiciones normales de aplicación. Tener en cuenta que el producto es un herbicida por lo tanto se deberá evitar el contacto con cultivos sensibles o no recomendados.

Compatibilidad:

RAINBOPAST no es compatible con agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes. En caso de duda se recomienda efectuar una prueba. preliminar a pequeña escala.

Responsabilidad: "El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III – LIGERAMENTE PELIGROSO



CUIDADO

