

33X 49 cm

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

Precauciones y advertencias de uso y aplicación:

El producto es tóxico en caso de ingestión. Nocivo por inhalación. Causa irritación moderada a los ojos. Cuidado, evite el contacto, posible carcinógeno.

Medidas relativas a la seguridad:

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

Almacenamiento y manejo del producto: Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

Medidas relativas a primeros auxilios:

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel, retirese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión, no induzca el vómito.

Síntomas: Alteraciones respiratorias, alteraciones gastrointestinales, náuseas, vómitos.

Tratamiento y antídoto: Lavado gástrico, administración de carbón activado o un laxante tipo salino. Si hay metahemoglobinemia administrar azul de metileno. Si aparece hepatotoxicidad seguir una dieta protectora hepática. No tiene antídoto específico efectuar tratamiento sintomático.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta."



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

Atención 24 horas del día.

1800-VENENO (836366)

SINO-CHEMICAL S.A.:

0992500795

Medidas relativas para la disposición de envases vacíos: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilicelo triturando perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

Medidas relativas para la protección del ambiente:

Rainbotaclor es Persistente en el suelo, Evite el derrame o la deriva por rociado. "Tóxico para organismos acuáticos" "Extremadamente tóxico para algas" "No contaminar ríos, arroyos, estanques o lagos con desechos de productos químicos o envases vacíos". No aplique el producto a 10 metros alrededor de fuentes de agua. No permita animales en el área tratada.

RAINBOTACLOR

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Ingrediente activo: Butachlor..... 600 g/l
Solvent Naphta (Solvente)..... 318 g/l
Aditivos c.s.p..... 1 l

Registro Nacional: 36-H19/NA

CONTENIDO NETO: 1 l

Lote No.:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

P.VP:

TITULAR DE REGISTRO:

SINO-CHEMICAL S.A.

Av. Colón Oe 331 y Versalles, edificio Villareal Durán Hnos., segundo piso
Quito, Ecuador..

FORMULADO POR:



SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD

Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China 262737.

www.rainbowagro.com

SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD

30th Floor, Building A5-5, Hanyu Financial Center, No.7000 Jingshi Road, Jinan Innovation Zone, Jinan, Shandong, China 250101.

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD

Xinhe Eco-chemical Science and Technology Industry Base, Qingdao, Shandong, China 266717

RAINBOW AGROSCIENCES (PANAMA), S.A

PCC Spec 9097, Local 5#, Panama Pacifico.
Rep. De Panama

DISTRIBUIDO POR:

Instrucciones de uso y manejo:

RAINBOTACLOR es un herbicida del grupo Cloroacetamidas, sistémico selectivo pos-emergente, que inhibe la división celular de las malezas por bloqueo de la síntesis de proteínas al ser absorbido por los brotes y en forma secundaria por las raíces.

Modo de empleo: Se recomienda previamente calibrar la bomba de aplicación para determinar la cantidad de mezcla necesaria. Para la preparación de la mezcla se recomienda diluir la cantidad de producto en la mitad de agua y agitar hasta conseguir un caldo homogéneo, luego completar el volumen de agua requerido y agitar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis	Período de Carencia
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Paja de patillo (<i>Echinochloa colonum</i>) Paja mona (<i>Leptochloa filiformis</i>) Guardarocío (<i>Digitaria sanguinalis</i>)	4,0 l/ha*	No Aplica

*Volumen de agua: 200 litros/ha

Época y frecuencia de aplicación: Efectuar una sola aplicación por ciclo, en pos-emergencia temprana de las malezas, después del trasplante del cultivo.

Periodo de reingreso: 12 horas

Fitotoxicidad: No es Fito tóxico para el cultivo recomendado a las dosis recomendadas bajo condiciones normales de aplicación.

Compatibilidad: Rainbotaclor es compatible con la mayoría de los herbicidas de uso común, excepto con productos fuertemente ácidos o alcalinos. En caso de duda se recomienda efectuar una prueba preliminar a pequeña escala.

Responsabilidad: "El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"

CATEGORIA TOXICOLÓGICA: III - LIGERAMENTE PELIGROSO



CUIDADO

