

RAINBOTRAZINA

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES EN AGUA (WG)

COMPOSICIÓN:

Atrazine900 g/kg
Excipientes c.s.p..... 1 kg

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Registro Nacional No: 2-H48/NA

CONTENIDO NETO: 1 Kg

No. Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

PVP:

Titular de Registro:
SINO-CHEMICAL S.A.

Av. Colón Oe 331 y Versailles, Edificio Villareal Duran Hnos., 2do Piso.
Quito Ecuador

Formulado por:

Rainbow
all about growing

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD
Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China 262737.

SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD
30th Floor, Building A5-5, Hanyu Financial Center, No.7000 Jingshi Road,
Jinan Innovation Zone, Jinan, Shandong, China 250101.

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD
Xinhe Eco-chemical Science and Technology Industry Base, Qingdao,
Shandong, China 266717

RAINBOW AGROSCIENCES (PANAMA), S.A
PCC Spec 9097, Local 5#, Panama Pacifico.
Rep. De Panama

Distribuido por:

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Precauciones y advertencias de uso y aplicación:

El producto puede ser mortal si se ingiere. Causa irritación moderada a los ojos. Durante la preparación y utilización,

Medidas relativas a la seguridad: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

Almacenamiento y manejo del producto: Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas de consumo humano y animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco.). Conservar el producto en el empaque original etiquetado y cerrado.

Medidas relativas a primeros auxilios

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión, acudir al médico inmediatamente y mostrar el envase, la etiqueta, no induzca el vómito.

Síntomas: puede ocasionar náuseas, vómito, diarrea, irritación nerviosa.

Tratamiento y antídoto: No existe antídoto específico, suministrar tratamiento sintomático y de soporte.

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.”



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.

SINO-CHEMICAL S.A. Teléfono 0992500795.

Medidas relativas para la disposición de envases vacíos: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilicela cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para su disposición final.

Medidas relativas para la protección del ambiente:

RAINBOTRAZINA es persistente en suelo y agua, “Moderadamente tóxico para los peces y organismos acuáticos”, por lo tanto no contaminar ríos, lagos o fuentes de agua y evite la escorrentía, derrame o la deriva”. “No realizar más de una aplicación por ciclo de cultivo”. Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestres.” “Aplicar con una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano.”

Instrucciones de uso y manejo:

Modo de empleo: Previo a la preparación de la mezcla, regular el pH del agua a 5.5 – 6.5 y adicionar un adherente no iónico, diluir el producto a la dosis indicada en un poco de agua hasta formar una solución homogénea y luego verter esta solución en el recipiente conteniendo el volumen total de agua, agitar hasta conseguir un caldo homogéneo. Aplicar con buena humedad del suelo. No exceder la dosis y volumen recomendados. No aplicar cuando haya amenaza de lluvia.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga	Dosis	Período de carencia
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Bledo (<i>Amaranthus hybridus</i>) Betilla lila (<i>Ipomoea indica</i>) Paja de burro (<i>Eleusine indica</i>)	2.0 kg/ha	No aplica

Volumen de agua: 200 litros/ha.

Época y frecuencia de aplicación: Herbicida pre-emergente y pos-emergente temprano. Aplicar con la presencia de las malezas en desarrollo temprano (1-2 hojas). Se recomienda efectuar una sola aplicación por ciclo.

Periodo de reingreso: 12 horas.

Fitotoxicidad: Empleado bajo las condiciones descritas no presenta fitotoxicidad para el cultivo. Tener en cuenta que el producto es un herbicida por lo tanto se deberá evitar el contacto con cultivos sensibles o no recomendados.

Compatibilidad: Compatible con insecticidas, excepto productos de fuerte reacción alcalina o ácida. Realice una prueba de compatibilidad antes de mezclar.

Responsabilidad: “El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.”

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III - LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

