

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

Precauciones y advertencias de uso y aplicación:

El producto es tóxico en caso de ingestión. Causa irritación moderada a los ojos. Evitar el contacto con ropa y piel.

Medidas relativas a la seguridad:

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes de nitrilo durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

Almacenamiento y manejo del producto:

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

Medidas relativas a primeros auxilios:

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel, despojarse de la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión, No induzca el vómito.

Síntomas: Alteraciones gastrointestinales, náusea, vómitos, diarrea, dolor abdominal, alteraciones respiratorias, irritación de la piel y mucosas.

Tratamiento y antídoto: Lavado gástrico evitando la aspiración. Administración de carbón activado o laxante tipo salino. Diazepam para las convulsiones. No tiene antídoto específico.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta."



**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:
1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día.
SINO-CHEMICAL S.A. Teléfono 0992500795 - Quito.**

Medidas relativas a la disposición de envases vacíos:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilicelo triturándolo o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

Medidas relativas para la protección del ambiente:

RAINBOTURBO es persistente en el suelo y agua, "Evite el derrame o la deriva por rociado", "No contaminar ríos, arroyos, estanques o lagos con desechos de productos químicos o envases vacíos". "Cuidado este producto es extremadamente tóxico para Algas". No permita animales en el área tratada. Para la aplicación se establece una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano.

RAINBOTURBO

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Terbutryn..... 500 g/l
Naphthalene sulfonate formaldehyde
condensate sodium salt (emulsificante)..... 45 g/l
Ethylene glycol (anticongelante)..... 28 g/l
Aditivos c.s.p..... 1 l

Registro Nacional: 35 – H 9 / NA

CONTENIDO NETO: 1 litro

Lote No.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

PVP:

TITULAR DEL REGISTRO:

SINO-CHEMICAL S.A.

Av. Colón Oe 331 y Versalles, Edificio Villareal Duran Hnos., Segundo piso, Quito-Ecuador.

FORMULADO POR:

DISTRIBUIDO POR:



SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD.
30th Floor, Building A5-5, Hanyu Financial Center, No.7000
Jingshi Road, Jinan Innovation Zone, Jinan, Shandong,
China 250101.
www.rainbowagro.com

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong,
China 262737.

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
Xinhe Eco-chemical Sciences and Technology Industry
Base, Qingdao, Shandong, China 266717.

RAINBOW AGROSCIENCES (PANAMA), S.A.
PCC Spec 9097, Local 5#, Panama Pacifico. Rep. de
Panama

Instrucciones de uso y manejo:

RAINBOTURBO es un herbicida del grupo de las Triazinas, selectivo pos-emergente, que inhibe la fotosíntesis por acumulación en los meristemas apicales una vez que es absorbido por las raíces y el follaje, con traslocación acropétala a través del xilema.

Modo de empleo:

Regular el agua de aplicación a pH 5.5-6. Para preparar la mezcla verter la cantidad necesaria de RAINBOTURBO al tanque conteniendo agua hasta la mitad de su capacidad. Llenar el depósito con agua y agitar el líquido hasta formar una mezcla homogénea.

Aplicar a la menor altura posible sobre las malezas, controlando el tamaño de gota y la presión de aplicación. No exceder la dosis y volumen de aplicación recomendados. No aplique cuando haya amenaza de lluvia o viento fuerte. Aplicar siempre con la presencia de las malezas y evitar el suelo desnudo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis	Periodo de carencia
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Bledo (<i>Amaranthus hybridus</i>) Batatilla (<i>Ipomoea indica</i>)	2.0 l/ha	No aplica
Caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	Caminadora (<i>Rottboellia cochinchinensis</i>) Bledo (<i>Amaranthus hybridus</i>)	4.0 l/ha	No aplica

Volumen de agua: Maíz: 200 litros/ha. **Caña de azúcar:** 300 litros/ha.

Época y frecuencia de aplicación: Maíz: Efectuar una sola aplicación por ciclo, con la presencia de malezas en etapa de desarrollo temprano (1-3 hojas). **Caña de azúcar:** Efectuar una aplicación cuando las malezas tengan entre 2-4 hojas.

Periodo de reingreso: 12 horas

Fitotoxicidad: No es fitotóxico para el cultivo recomendado a las dosis recomendadas bajo condiciones normales de aplicación. Tener en cuenta que el producto es un herbicida por lo tanto se deberá evitar el contacto con cultivos sensibles o no recomendados.

Compatibilidad: RAINBOTURBO es compatible con 2,4-D Amina, MCPA, Metsulfuron methyl. En caso de duda se recomienda efectuar una prueba preliminar a pequeña escala.

Responsabilidad: "El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III – LIGERAMENTE PELIGROSO



CUIDADO



Presentaciones a comercializar: 500 ml, 1 litro, 1 galón, 2.5 galones, 19 litros, 5 galones, 20 litros y 200 litros