

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

RAINBOZEB

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:

Mancozeb 800 g/kg
Excipientes c.s.p. 1.0 kg

Registro No: 1 – F91 / NA

Titular del Registro:

SINO-CHEMICAL S.A.

Av. Colón Oe 331 y Versalles, edificio Villareal Duran Hnos, 2do piso. Quito - Ecuador.

Formulado por:



SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD

Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China 262737.

SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD

30th Floor, Building A5-5, Hanyu Financial Center, No.7000 Jingshi Road, Jinan Innovation Zone, Jinan, Shandong, China 250101.

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD

Xinhe Eco-chemical Science and Technology Industry Base, Qingdao, Shandong, China 266717

RAINBOW AGROSCIENCES (PANAMA), S.A

PCC Spec 9097, Local 5#, Panama Pacifico.
Rep. De Panama

RAINBOW AGROSCIENCES PVT. LTD

B-82. Prema Viraj Tower Part-1. Jodhpur Satellite. Ahmedabad Gujarat-380015 India

LOTE N°:

F. ELABORACIÓN:

F. VENCIMIENTO:

Distribuido por:

CONTENIDO NETO: 1 KILOGRAMO

Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para
organismos acuáticos



PELIGRO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Precauciones y advertencias de uso y aplicación: Nocivo en caso de Ingestión; Nocivo en contacto con la piel; Nocivo si se Inhala; Evita contacto con la piel y la ropa; El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas; Cuidado, evite el contacto, POSIBLE CARCINOGENO; Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico; Cuidado, evite el contacto (Neurotóxico).

Instrucciones de primeros auxilios:

Grupo químico: Carbamate.

A más de las recomendaciones del informe toxicológico:

En caso de inhalación: "conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad".

En caso de ingestión: "NO INDUZCA EL VÓMITO, NI ADMINISTRE NADA POR VÍA ORAL

Contacto con la piel: "lavarse con abundante agua y jabón".

Contacto con los ojos: "lavarlos con abundante agua fresca".

Síntomas: Alteraciones gastrointestinales, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, confusión, convulsiones, salivación, cefalea, debilidad, enrojecimiento facial, irritación de ojos, piel y mucosas, lagrimeo, conjuntivitis, dermatitis de contacto. Alteraciones respiratorias: Tos, disnea, rinitis, aumento de las secreciones.

Tratamiento y antídoto específico: Carbón activado, lavado gástrico, administración de laxante tipo salino (sulfato sódico, magnésico o similar). En caso de convulsiones administrar diazepam o lorazepam. Antídoto: No existe antídoto, se debe administrar tratamiento sintomático y de soporte.

Relativas a la seguridad: "Este producto puede ser mortal si se ingiere". No comer, beber o fumar durante la mezcla, aplicación y manipulación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada de forma separada y báñese con abundante agua y jabón. "ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE CON ETIQUETA Y TAPA ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN". "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE". "NO ALMACENAR DENTRO DEL DOMICILIO". "NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES".

Relativas a primeros auxilios: En caso de intoxicación ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA y muestre la etiqueta y la hoja Informativa adjunta, cuando corresponda".



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas. SINO-CHEMICAL S.A.: 0992500795

Condiciones de manejo y de disposición de desechos y envases vacíos: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión".

Medidas relativas a la protección del ambiente: "Muy tóxico para organismos acuáticos". "No contaminar fuentes de agua con los restos de aplicación, sobrantes del producto y envases vacíos". "Respetar la franja de seguridad: 50 m sin barrera viva o 30 m con barrera viva de ríos, esteros, cuerpos hídricos principales que no estén destinados para consumo humano". "Evite la escorrentía y escurrimiento". "No aplique con vientos fuertes para evitar la deriva". "En caso de derrame, recoja con material absorbente y almacénelo en fundas herméticas para ser entregadas al gestor".

Instrucciones de uso y manejo:

Modo y mecanismo de acción: RAINBOZEB es un fungicida con acción protectora, reacciona, e inactiva los grupos sulfhidrilo de aminoácidos y enzimas de células fúngicas, resultando en la interrupción del metabolismo de los lípidos, la respiración y la producción de ATP.

Modo de empleo: Previo a la preparación de la mezcla, regular el pH del agua y adicionar un adherente no iónico, diluir el producto a la dosis indicada en un poco de agua hasta formar una pasta homogénea y luego verter esta pasta en el recipiente conteniendo el volumen total de agua, agitar hasta conseguir un caldo homogéneo. Evite producir sobrantes, prepare la cantidad exacta de mezcla que se necesite. Calibre adecuadamente el equipo de aplicación. No sobre dosificar; siga las instrucciones de esta etiqueta.

"CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis	PC (Periodo de Carencia)
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Lancha tardía (<i>Phytophthora infestans</i>)	2.0 kg/ha	7 días
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	1.5 kg/ha	1 día

Volumen de agua: Papa: 400 l/ha, Banano: 80/ha

Frecuencia y época de aplicación: Papa: Aplicar al inicio de los primeros síntomas y luego cada 7 días. Realizar 2 aplicaciones por ciclo de cultivo. Banano: Aplicar cada 7 días cuando el cultivo se encuentre en fase juvenil (diferenciación foliar 5-6 hojas) y exista un nivel de infección grado 2 (menor al 5%) de la plaga.

Período de re-entrada (reingreso): Al área tratada 24 horas después de la aplicación. Si requiere ingresar antes, utilice equipo de protección.

Compatibilidad: Incompatibilidad con oxidantes fuertes y ácidos fuertes. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad a pequeña escala en caso de existir duda de compatibilidad con nuevas formulaciones

Fitotoxicidad: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

Responsabilidad civil: "El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto"

CATEGORIA 4 "LIGERAMENTE PELIGROSO"

