

21.7*28.6 cm

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

Precauciones y advertencias de uso y aplicación:

El producto es tóxico en caso de ingestión e inhalación. Irritante para los ojos y la piel. Es corrosivo a metales. Evitar el contacto con ropa y piel.

Medidas relativas a la seguridad:

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

Almacenamiento y manejo del producto: Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar fresco, seco y sin luz directa. Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

Medidas relativas a primeros auxilios:

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel, retirese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión, no induzca el vómito.

Síntomas: Alteraciones respiratorias, alteraciones gastrointestinales, náuseas, vómitos.

Tratamiento y antídoto: No existe antídoto específico, suministrar tratamiento sintomático y de soporte.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda"



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

1800-VENENO (836366).Atención 24 horas del día.

SINOCHEMICAL S.A: 0992500795

Medidas relativas para la disposición de envases vacíos: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

Medidas relativas para la protección del ambiente:

RAPIDO es persistente en el suelo. "Evite la deriva de este producto, no aplique cuando haya amenaza de lluvia o viento fuerte". "No deseche residuos del caldo plaguicida o envases vacíos al campo." "Use este producto dentro de un Manejo Integrado de malezas." "No realizar más de una aplicación por ciclo", tóxico para aves, y muy tóxico para organismos acuáticos; por lo tanto, "no contaminar ríos, arroyos, estanques o lagos con desechos de productos químicos o envases vacíos". "Para la aplicación terrestre, se establece una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano ".Para aplicaciones aéreas, se establece una franja de seguridad de 60 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano."

RAPIDO

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Diquat dibromide.....200 g/l
Aditivos c.s.p.....1 l

Registro Nacional: 69 – H 3 / NA - CL1

CONTENIDO NETO: 1 l

Lote No.:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

PVP:

TITULAR DE REGISTRO:

SINOCHEMICAL S.A.

Av. Colón Oe 3-31 entre Versalles y Ulloa Edificio Villareal Durán Hnos. 2do piso
Quito-Ecuador

FORMULADO POR:



Shandong Rainbow International Co., Ltd
30th Floor, Building A5-5,
Hanyu Financial Center,
No.7000 Jingshi Road, Jinan
Innovation Zone, Jinan,
Shandong, China
www.rainbowagro.com

DISTRIBUIDO POR:



DAÑINO

Instrucciones de uso y manejo:

RAPIDO es un herbicida del grupo bipiridilos, de contacto, post-emergente, no selectivo y desecante, muy utilizado para controlar malezas de hoja ancha.

Modo de empleo: Para preparar la mezcla, previamente regular el pH del agua. Verter la cantidad necesaria de RAPIDO al tanque conteniendo agua hasta la mitad de su capacidad. Llenar el depósito con agua y agitar el líquido hasta formar una mezcla homogénea.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis	Periodo de Carencia
Ryegrass (<i>Lolium multiflorum</i>)	Rábano: (<i>Raphanus sativus</i> L) Bledo: (<i>Amaranthus hybridus</i> L)	2.0 l/ha*	No aplica

*Volumen de agua: 400 litros/ha.

Época y frecuencia de aplicación:

Una sola aplicación, con las presencia de las primeras poblaciones de malezas de hoja ancha.

Periodo de reingreso: 24 horas

Fitotoxicidad: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

Compatibilidad: RAPIDO es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola. No es compatible con agentes humectantes aniónicos tales como sulfamatos de alquilo.

Responsabilidad: "El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"

CATEGORIA TOXICOLÓGICA: II - MODERADAMENTE PELIGROSO



3.25 cm