

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO DE APLICACIÓN:

Tóxico por ingestión. Cuidado, evite el contacto POSIBLE CARCINÓGENO. Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora como camisa manga larga, pantalón largo, botas de caucho, visor, guantes de caucho y mascarilla durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de inhalación: conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel: retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua limpia durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión: No induzca al vómito.

SÍNTOMAS: dolor de cabeza, mareo, debilidad y náuseas, palpitaciones, vómitos, enrojecimiento de la cara, irritación de la nariz, ojos, garganta y la piel, estornudos, congestión, dificultad para respirar y otras reacciones de tipo alérgico.

TRATAMIENTO Y ANTÍDOTO: Tratamiento es sintomático. No tiene antídoto específico.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta cuando corresponda"



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

Atención 24 horas del día. **1800-VENENO (836366)**

SINO-CHEMICAL S.A.: **0992500795**

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilizelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: Peligrosos para peces, no contaminar ríos, lagos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. Para la aplicación terrestre de agroquímicos, se establece una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. Para la aplicación aérea de agroquímicos, se establece una franja de seguridad de 60 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. Utilizar equipos calibrados y la dosis recomendada para disminuir acumulación del producto en el suelo. Realizar la aplicación en un suelo a capacidad de campo y lejos de las fuentes de agua. Evitar las aplicaciones cuando el suelo se encuentre saturado o este lloviendo.



FUNGICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Tebuconazole 225 g/l
Triadimenol 75 g/l
Aditivos c.s.p 11

Registro Nacional: 109 – F 2/NA

CONTENIDO NETO: 1 litro

Lote N°:

Fecha formulación:

Fecha vencimiento:

P.V.P.:

Titular del Registro:

SINO-CHEMICAL S.A.

Av. Colón Oe 3-31 entre Versalles y Ulloa Edificio Villareal Durán Hnos.

2do piso Quito-Ecuador.

Formulado por:



SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.

Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China 262737.

SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD.

30th Floor, Building A5-5, Hanyu Financial Center, No.7000 Jingshi Road, Jinan Innovation Zone, Jinan, Shandong, China 250101.
Http:// www.rainbowagro.com

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.

Xinhe Eco-chemical Science and Technology Industry Base, Qingdao, Shandong, China 266717

RAINBOW AGROSCIENCES (PANAMA), S.A.

PCC Spec 9097, Local 5#, Panama Pacifico, Rep. De Panama

Distribuido por:

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

SATELLITE es un fungicida de acción protectante, curativa y erradicante compuesto por dos moléculas por un lado Tebuconazole sistémico es un inhibidor de la biosíntesis de esterol; y Triadimenol selectivo penetra en los tejidos vegetales y las concentraciones activas de este compuesto se transloca hasta las puntas de las hojas.

MODO DE EMPLEO:

Para su preparación en un recipiente adecuado para el efecto, mezclar la dosis recomendada con un poco de agua hasta formar una suspensión homogénea, luego viértala en el tanque conteniendo la mitad del volumen de agua requerida, completar la cantidad a utilizar y agitar fuertemente hasta conseguir una suspensión homogénea. No guardar la mezcla, preparar lo necesario para la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS ml/ha	PC (Periodo de carencia)
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i> var. <i>difformis</i>)	400	14 días

Volumen de agua: 60 l/ha

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Aplicar en presencia de la plaga a controlar. Rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción, para evitar la formación de resistencia de la plaga. Realizar dos aplicaciones por ciclo.

PERÍODO DE REINGRESO: Al área tratada 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis y forma recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con ácidos fuertes. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala en caso de existir duda de compatibilidad con nuevas formulaciones.

RESPONSABILIDAD: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORIA TOXICOLÓGICA: II - MODERADAMENTE PELIGROSO



DAÑINO

