

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

SUNGAIN

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES EN AGUA (WG)

Composición.

Flumioxazin	510 g/kg
Solvent naphtha (petroleum), heavy aromatic....	40 g/kg
Excipientes c.s.p.	1 kg

Registro No: 134-H2/NA

Titular del Registro:
SINO-CHEMICAL S.A.

Av. Colón Oe 331 y Versalles, edificio Villareal Duran Hnos, Segundo piso. Quito - Ecuador.

Formulado por:



SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD
Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China 262737.
www.rainbowagro.com

SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO., LTD
30th Floor, Building A5-5, Hanyu Financial Center, No.7000 Jingshi
Road, Jinan Innovation Zone, Jinan, Shandong, China.

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD
Xinhe Eco-chemical Science and Technology Industry Base,
Qingdao, Shandong, China 266717

RAINBOW AGROSCIENCES (PANAMA), S.A
PCC Spec 9097, Local 5#, Panama Pacifico. Rep. De Panama

LOTE N°:

F. ELABORACIÓN:

F. VENCIMIENTO:

CONTENIDO NETO: 1 KILOGRAMO

Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos
acuáticos



PELIGRO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Precauciones y advertencias de uso y aplicación: Nocivo en caso de Ingestión; Nocivo en contacto con la piel; Nocivo si se Inhala; Evitar que el producto entre en contacto con piel, ojos y ropa.

Instrucciones de primeros auxilios:

Grupo químico: N-phenylphtalamides.

A más de las recomendaciones del informe toxicológico:

En caso de inhalación: "Conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad".

En caso de ingestión: "NO INDUZCA EL VÓMITO, NI ADMINISTRE NADA POR VÍA ORAL

Contacto con la piel: "lavarse con abundante agua y jabón".

Contacto con los ojos: "lavarlos con abundante agua fresca".

Síntomas: Irritación de ojos piel y mucosas. Náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea. Alteraciones respiratorias.

Tratamiento y antidoto específico: Tratamiento sintomático. No existe antidoto específico. Administrar sulfato de atropina.

Relativas a la seguridad: "Este producto puede ser mortal si se ingiere". No comer, beber o fumar durante la mezcla, aplicación y manipulación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada de forma separada y báñese con abundante agua y jabón. "ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE CON ETIQUETA Y TAPA ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN". "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE". "NO ALMACENAR DENTRO DEL DOMICILIO". "NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES".

Relativas a primeros auxilios: En caso de intoxicación ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA y muestre la etiqueta y la hoja Informativa adjunta, cuando corresponda".



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas. SINO-CHEMICAL S.A: 0992500795

Condiciones de manejo y de disposición de desechos y envases vacíos: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilizar la funda cortándola, colocar en un contenedor, entréguela al distribuidor más cercano para su posterior disposición final".

Medidas relativas a la protección del ambiente: "Muy tóxico para organismos acuáticos. No contaminar fuentes de agua con los restos de aplicación, sobrantes del producto y envases vacíos". "Respetar la franja de seguridad: 50 m sin barrera viva o 30 m con barrera viva de ríos, esteros, cuerpos hídricos principales que no estén destinados para consumo humano". "Evite la escorrentía y escurrimiento". "No aplique con vientos fuertes para evitar la deriva". "En caso de derrame, recoja con material absorbente y almacénelo en fundas herméticas para ser entregadas al gestor".

Instrucciones de uso y manejo:

Modo y mecanismo de acción: SUNGAIN es un herbicida de contacto post-emergente. Flumioxazin bloquea la protoporfirinógeno-oxidasa (PPO) en el cloroplasto. En presencia de luz solar el herbicida hace que el oxígeno activo oxide los lípidos en la membrana celular causando su destrucción.

Modo de empleo: Vierta en el tanque de preparación la dosis a utilizar de SUNGAIN en la mitad de volumen de agua, agite bien y complete el volumen de agua requerido. Mantenga en agitación. No guarde la mezcla, aplique el mismo día de su preparación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga	Dosis	PC (Periodo de Carencia)
Soya (<i>Glycine max</i>)	Caminadora: (<i>Rottboellia cochinchiniensis</i>), Pata de gallina: (<i>Eleusine indica</i>) Coquito: (<i>Cyperus esculentus</i>) Guarda rocío: (<i>Digitaria sanguinalis</i>)	0,04 kg/ha	No aplica
Caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	Caminadora: (<i>Rottboellia cochinchiniensis</i>), Coquito: (<i>Cyperus rotundus</i>), Bledo: (<i>Amaranthus spinosus</i>)	0,20 kg/ha	No aplica

*Volumen de agua: Rosa : Soya: 200 l/ha; Caña de azúcar: 400 l/ha.

Frecuencia y época de aplicación: Soya y Caña de azúcar: Hasta 1 aplicación durante el ciclo del cultivo. El cultivo y las malezas se encontraban en fase de pre-emergencia, se procuró una buena aplicación y óptima cobertura al suelo.

Periodo de re-entrada (reingreso): Al área tratada 24 horas después de la aplicación.

Compatibilidad: Incompatibilidad con álcalis fuertes y ácidos fuertes. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad a pequeña escala en caso de existir duda de compatibilidad con nuevas formulaciones.

Fitotoxicidad: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

Responsabilidad civil: "El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto"

CATEGORIA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO

